

GORTANIA - Atti Museo Friul. Storia Nat.	12 ('90)	313-328	Udine, 31.VII.1991	ISSN: 0391-5859
--	----------	---------	--------------------	-----------------

E. NEGRISOLO

HYMENOPTERA SPHECIDAE E SCOLIIDAE  
RACCOLTI NEL FRIULI-VENEZIA GIULIA  
E NEL VENETO ORIENTALE

*HYMENOPTERA SPHECIDAE AND SCOLIIDAE COLLECTED  
IN FRIULI-VENEZIA GIULIA AND IN EASTERN VENETO*

**Riassunto breve** – Vengono elencate 82 specie di imenotteri appartenenti alle famiglie Sphecidae e Scoliidae, raccolti nel Friuli-Venezia Giulia ed nel Veneto orientale. 45 specie sono segnalate per la prima volta per il Friuli-Venezia Giulia, 4 specie risultano nuove anche per il Veneto.

**Parole chiave:** Hymenoptera, Sphecidae, Scoliidae, Friuli-Venezia Giulia, Veneto orientale.

**Abstract** – *The author gives a list of 82 species of hymenopterans belonging to the families Sphecidae and Scoliidae collected in Friuli-Venezia Giulia and in Eastern Veneto (NE Italy). 45 species are new for the Friuli-Venezia Giulia, 4 species are also new for the Veneto region.*

**Key words:** *Hymenoptera, Sphecidae, Scoliidae, Friuli-Venezia Giulia, Eastern Veneto.*

**Premessa**

Nel luglio del 1989 gli amici Guido Pagliano, Pierluigi Scaramozzino ed io fummo ospiti della stazione naturalistica di Musi (Lusevera, Udine) dell'Università di Udine. Nel corso di tale soggiorno ci fu possibile raccogliere un cospicuo numero di imenotteri soprattutto in territorio friulano. Successivamente i dati di tali raccolte sono stati integrati con quelli di ulteriori indagini svolte dallo scrivente, per allargare le conoscenze relative al Veneto, giacché nel predetto periodo era stata visitata la sola stazione veneta di Bibione. I risultati riguardanti le famiglie Sphecidae e Scoliidae sono l'argomento della presente nota.

Le specie citate sono 82, 45 delle quali, in base ai dati in mio possesso, ven-

gono segnalate per la prima volta nella regione Friuli-Venezia Giulia, poco esplorata in passato nei confronti delle famiglie citate; 4 specie risultano nuove anche per il Veneto.

Le stazioni di raccolta che hanno fornito la maggiore varietà di specie per quanto concerne il Friuli-Venezia Giulia, sono quelle litorali. Va peraltro detto che il cattivo tempo impedì spesso un'appropriate indagine in quelle montane; per quanto riguarda invece il Veneto anche le località pedemontane e collinari hanno fornito reperti interessanti.

Vengono riportate di seguito le stazioni di raccolta e le relative date; queste ultime per brevità non vengono poi ripetute per le singole specie. Tutte le località citate sono identificabili nell'Atlante Stradale d'Italia del Touring Club.

#### Friuli-Venezia Giulia

Ausa Corno, provincia di Udine: 12.VII.1989 (prati vicino al mare).

Duino, provincia di Trieste: 20.VII.1989 (prati vicino al mare).

Grado, provincia di Gorizia: 14.VII.1989 (spiaggia, retrospiaggia).

Lignano Sabbiadoro, provincia di Udine: 21.VII.1989 (foce del Tagliamento).

Lusevera, provincia di Udine: 13,15,16,22.VII.1989 (prati).

Marano Lagunare, provincia di Udine: 17.VII.1989 (prati vicino al mare).

Monfalcone, provincia di Gorizia: 20.VII.1989 (carso).

Sella Carnizza, provincia di Udine: 19.VII.1989 (prati).

Sella Nevea, provincia di Udine: 18.VII.1989 (prati).

Valle di Resia, provincia di Udine: 19.VII.1989 (prati).

#### Veneto orientale

Bibione, provincia di Venezia: 21.VII.1989 (retrospiaggia).

Caorle, provincia di Venezia: 1.VIII.1989 (dune).

Castelcucco, provincia di Treviso: 27.VII.1990 (prati).

Monfumo, provincia di Treviso: 27.VII.1990 (prati).

Punta Sabbioni, provincia di Venezia: 17.VII.1990 (dune, retrodune).

Rive del Piave (in prossimità del Montello), provincia di Treviso: 19.VII.1990 (vegetazione lungo il greto del fiume).

La nomenclatura delle specie segue quella utilizzata da BOHART & MENKE (1976) per la famiglia Sphecidae e quella adottata da PAGLIANO (1986) per la famiglia Scoliididae.

Le abbreviazioni usate sono le seguenti:

EN = legit Enrico Negrisola in collezione Negrisola.

GP = legit Guido Pagliano in collezione Pagliano.

PS = legit Pierluigi Scaramozzino in collezione Scaramozzino.

SN = legit Pierluigi Scaramozzino in collezione Negrisola.

(\*) = prima segnalazione per il Friuli-Venezia Giulia.

(!) = prima segnalazione per il Veneto.

### Elenco sistematico delle specie

#### Famiglia Sphecidae

##### Sottofamiglia Ampulicinae

*Ampulex fasciata* JURINE, 1807 (\*)

Geonemia: Europa.

Lusevera 1 ♀ PS.

##### Sottofamiglia Sphecinae

*Chalybion femoratum* (FABRICIUS, 1781) (\*)

Geonemia: Europa, Asia occidentale.

Lignano Sabbiadoro 1 ♀ EN; Marano Lagunare 1 ♂ EN.

*Sceliphron destillatorium* (ILLIGER, 1807)

Geonemia: Regione Palearctica meridionale.

Lusevera 1 ♂ EN; Lignano Sabbiadoro 2 ♀ ♀ 1 ♂ EN; Marano Lagunare 1 ♀ 6 ♂ ♂ EN; Monfumo 3 ♀ ♀ EN.

*Sceliphron madraspatanum tubifex* (LATREILLE, 1809) (\*)

Geonemia: Area mediterranea fino all'Iran.

Marano Lagunare 3 ♀ ♀ 13 ♂ ♂ EN.

*Sceliphron spirifex* (LINNAEUS, 1758) (\*)

Geonemia: Europa meridionale, Africa, Asia sud-occidentale.

Marano Lagunare 7 ♂ ♂ EN; Monfumo 1 ♀ 3 ♂ ♂ EN; Punta Sabbioni 1 ♂ EN.

