



Claudia Spalletta
Carlo Corradini

HISTORY OF CONODONT RESEARCHES IN THE CARNIC ALPS (AUSTRIA AND ITALY): AN OVERVIEW

SINTESI DELLA STORIA DELLE RICERCHE SUI CONODONTI
NELLE ALPI CARNICHE (AUSTRIA E ITALIA)

Riassunto breve - L'importanza delle ricerche sui conodonti svolte negli ultimi sessant'anni in Alpi Carniche è legata soprattutto all'importanza dell'utilizzo di questi fossili come strumenti di datazione relativa e correlazione delle rocce paleozoiche e triassiche. Le imponenti successioni carbonatiche paleozoiche delle Alpi Carniche si sono dimostrate ricche di faune a conodonti che hanno consentito non solo di datare le rocce ma anche di riconoscere nuove specie, alcune delle quali hanno importanza stratigrafica anche al di fuori dell'area tipica (a livello globale). Viene brevemente delineata la storia delle ricerche a conodonti in Alpi Carniche che hanno prodotto, fino a oggi, 230 articoli, alcuni dei quali sono importanti a livello globale per la biostratigrafia. Vengono illustrati tutti gli olotipi delle specie istituite nelle Alpi Carniche. Viene inoltre indicato quanti lavori contengono descrizioni tassonomiche e quanti sono corredati da tavole e/o figure che illustrano il materiale studiato. Gli articoli sono stati infine raggruppati per intervalli stratigrafici.

Parole chiave: Conodonti, Alpi Carniche, Storia delle ricerche, Bibliografia.

Abstract - A short history of more than sixty years of conodont researches in the Carnic Alps is outlined. It is noteworthy that the importance of these research is connected with the use of conodonts as biostratigraphic tools for relative dating of Palaeozoic to Triassic rocks, mostly limestone as the main Formations constituting the Palaeozoic sequence of the Carnic Alps. During the years of research 230 papers dealing with different aspect of conodonts were produced, some of these papers are indeed dealing with CAI, taxonomy, biofacies not only on biostratigraphy. Some of the biostratigraphic papers are important at global level, as well as some of the new species originally described from the Carnic Alps. The holotypes of the 38 species of conodonts established from the Carnic Alps are reillustrated. The number of papers dealing with taxonomy is indicated together with the number of papers containing plates or figures. The papers are also subdivided according to stratigraphic interval.

Key words: Conodonts, Carnic Alps, History of researches, Bibliography.

Introduction

The Carnic Alps constitutes the easternmost part of the Southern Alps and are located across the Italian/Austrian border (Fig. 1). The sequence there exposed spans the Middle Ordovician to the Upper Triassic, and it can be subdivided into two main parts: Pre-Variscan and Post-Variscan. The Pre-Variscan sequence is constituted by Middle Ordovician to mid Carboniferous rocks and was affected by the Variscan orogeny during the upper Carboniferous (Bashkirian and Moscovian). The Post-Variscan sequence can be subdivided in the so-called Permo-Carboniferous sequence ranging from the Pennsylvanian (upper Carboniferous) to the Middle Permian and the Alpine sequence starting within the Upper Permian. The Carnic Alps are the result of the superimposition of two orogenesis, the Variscan and the Alpine, nevertheless the whole sequence is made up by very low grade to non metamorphic rocks

(CORRADINI et al. 2015e). The Palaeozoic rocks of the Pre-Variscan and Post-Variscan part of the sequence being mainly non metamorphic and rich in fossils were studied since the nineteen century. Most of these rocks are limestones, and yield conodonts.

Conodonts are phosphatic microfossils, the only hard constituent of a soft body animal which nature was a mystery for more than a century after their discovery. Today conodonts are considered being part of the phylum Chordata. The first description of conodonts was made in 1856 by Heinz Christian Pander that supposed they were fish teeth. The affinity of conodonts to fish was successively denied and the history of their taxonomic attribution is a series of controversies and mistakes due to the lack of a complete fossil. Despite their unknown nature, during the first half of the twentieth century conodonts acquired importance as biostratigraphic tools. Their importance is derived by their quite common presence in Palaeozoic and Triassic rocks, lacking other

microfossils, and it greatly increased during the second half of the last century after the diffusion of extraction techniques from carbonatic rocks by acid leaching using acetic or formic acid solution. The taxonomic attribution of conodonts to Vertebrata was firstly proposed only after the discovery in 1983 of fossil imprints of some almost complete animals, and it is currently accepted by the majority of researchers even if some debates are still underway.

History of conodont research in the Carnic Alps

The first conodont researches in the Carnic Alps started on the Austrian side in the mid 1950's with the first citation of Late Devonian palmatolepids by MÜLLER (1956, 1959). In the same years Walliser started researches on Silurian conodonts of Germany and the Carnic Alps (WALLISER 1957). His studies on the faunas from Cellon and the Wolayer Lake area culminated with the publication of the first conodont biozonation of the Silurian based on findings from the Cellon section that became the reference section for the Silurian conodont biostratigraphy (WALLISER 1964).

On the Italian side of the Carnic Alps conodont studies started approximately ten years later with the first works of Serpagli on the Ordovician and Silurian (SERPAGLI & GRECO 1965a, 1965b; SERPAGLI 1967).

At that time the Carnic Alps were one of the area of study of the University of Bologna where the "Bologna School", leaded by Selli, followed the imprint of Michele Gortani. Gortani was Professor in Bologna for decades and, being born in Tolmezzo, focalised one his main field of research on the Palaeozoic of the Carnic Alps since the beginning of the twentieth century. Successively, the researches on the Carnic Alps were carried on by his students to whom he transmitted his interest and passion.

Serpagli was working for the University of Modena and the success of his results, together with the studies of Walliser on the Silurian, it ignited great scientific interest and the example of Serpagli was immediately followed by studies on conodonts by Manzoni and Manara at the University of Bologna.

During these pioneer years the technique to extract conodonts from limestones was leaching in a solution of acetic acid and the insoluble residues was then separated into light and heavy fractions using bromoform. Conodonts are found within the insoluble residue as their composition is similar to that of our bones (calcium fluoroapatite), and due to their high specific weight they remain in the heavy fraction. The use of heavy liquid separation help to reduce the amount of material that has to be observed under the light microscope for the separation of conodonts. Only in the late 1980, after the discovery of the connection between the use of bromoform and cancer, in the conodont laboratories




Fig. 1 - Location map of the Carnic Alps.
- Ubicazione delle Alpi Carniche.




Fig. 2 - The stratigraphic scheme of the Pre-Variscan sequence of the Carnic Alps (after CORRADINI et al. 2015e, modified). Asterisks indicate the formations yielding conodonts.

- Schema stratigrafico della sequenza Pre-Varisica delle Alpi Carniche (modificato da CORRADINI et al. 2015e). Gli asterischi indicano le formazioni in cui sono stati trovati conodonti.

this dangerous substance was substitute with a solution of sodium polytungstate.

On the Austrian side of the Carnic Alps some researchers used different techniques for the search of conodonts extending their research to the cherts of the Palaeozoic Pre-Variscan sequence (Zollner Formation). They were successful using optical observation of the surface of black chert bedding planes (FLÜGEL et al. 1959; LEDITZKY 1973), and years later dissolving chert in a solution of 30% of hydrofluoric acid (HERZOG 1988).

The studies started by Manzoni in Bologna focused mainly on the Devonian and lower Carboniferous sequences, especially on the pelagic limestone that provided rich conodont associations. These limestone became the main field of research in Bologna.

In Austria the conodont studies proceeded with papers by Pölsler, Schönlaub and Ebner (PÖLSLER 1969a, 1969b; SCHÖNLAUB 1969a, 1969b and following years; EBNER 1973a, 1973b). Great increment was determined by work of Schönlaub and his collaborators and students.

Since the first researches carried by students from Bologna the conodont study has not been limited to the Italian side of the Carnic Alps, but sometimes across the border Italy/Austria, or in Austria (e.g.: MANARA & VAI 1970). Despite these scattered "incursion" a real collaboration with the Austrian colleagues did not start until the late 1990's when Ferretti from the University of Modena started to study Silurian facies and Ordovician conodonts in collaboration with colleagues of the Geologische Bundesanstalt. This collaboration was limited to stratigraphic sections located in Austria.





Fig. 3 – Distribution of conodont papers from the Carnic Alps by decade.

- *Numero di pubblicazioni sui conodonti delle Alpi Carniche per intervalli di dieci anni.*

Conodont research on the Italian side of the Carnic Alps experienced a big progress in the late 1990s when several students were involved in the organization of the Seventh International Conodont Symposium (ECOS VII). The Symposium represented a dividing line between past and future for Italian conodont researchers, and lead to new fruitful collaboration.

Another demarcation line, the invisible country border between Austria and Italy, so often crossed when walking on mountain paths, was at last overstepped during the last ten years thanks to a joint project leading to the formalization of all the Pre-Variscan lithostratigraphic units previously named with different informal names on both sides of the border. In that contest conodonts played an important role, being the best tool for providing the age of the various units (Fig. 2).

Hopefully the recent results will not be the only products of a flourishing partnership. In the end conodonts become the main "trait d'union" between cities and countries, at least in the small part of world constituting the beautiful Carnic Alps.

Conodont papers from the Carnic Alps

About sixty years of studies in the Carnic Alps produced up to now 230 published papers somehow dealing on conodonts from the Carnic Alps. A few papers submitted for publication, but not already accepted, were not considered in this summary. Beside papers, a huge number of abstracts have been published in con-

nection with national and international congresses, but are not considered here because it is almost impossible providing a complete record of conference presentations. Also, most of the data anticipated in abstracts are later published in papers.

The reference list includes 137 authors from 24 countries, Italians, Austrians and Germans representing two thirds of the total.

In Fig. 3 the papers are subdivided into decade of publication, showing a general increasing from the beginning to present. Most of the papers deal on local stratigraphy, where conodonts are the main tool for providing the age of the investigated rocks, whereas a few more deal on the general geology of the Carnic Alps reporting a few conodont data. About one half of the papers illustrates conodonts from the Carnic Alps, and only 43 include a taxonomical part (Fig. 3). A few studies deal with conodont biofacies and Color Alteration Index.

The importance of the conodont studies in the Carnic Alps is highlighted by the fact that this region is the only area of the world visited four times during field trips connected with international conodont simposia (ECOS I, Marburg, Germany, 1971; ECOS II, Vienna, Austria, 1980; ECOS VII, Bologna-Modena, Italy, 1998; ICOS 4, Valencia, Spain, 2017, Fig. 4), and only two of these meetings were held in Austria or in Italy. The guidebooks (Fig. 5) prepared in those occasions provide a summary of data available at the time of these meetings.

Contribution to global stratigraphy

It is well known that the first conodont zonation for the Silurian was proposed by WALLISER (1964), who based his scheme primarily on the succession of conodonts in the Cellon section, but also including data from



Fig. 4 - Photograph of the participants to the ICOS 4 (4th International Conodont Symposium) field trip in the Carnic Alps, July 2017, at Cellon section.

- Foto di gruppo dei partecipanti all'escursione nelle Alpi Carniche del congresso ICOS 4 (4th International Conodont Symposium). Sezione di Cellon, luglio 2017.




Fig. 5 - Front page of the guidebook of the field trip in the Carnic Alps (WALLISER & SCHÖNLAU 1971) connected with the ECOS I (1st European Conodont Symposium, Marburg 1971).

- *Frontespizio della guida all'escursione nelle Alpi Carniche del congresso ECOS I (1st European Conodont Symposium, Marburg 1971)* (WALLISER & SCHÖNLAU 1971).

Bohemia and Spain. WALLISER (1964) recognized 12 successive first appearance zones spanning the Silurian and the Lower Devonian.

This scheme was utilized for long time worldwide, and many of Walliser's zones are still present in the more recent Silurian conodont zonations. The upper part (Ludlow and Pridoli) of the most recent zonation is based on the revision of the Walliser collection from Cellon and other data from the Carnic Alps (CORRADINI et al. 2015a).

Other global biozonation schemes built combining data on conodont distribution from the Carnic Alps and other areas are provided by CORRADINI & CORRIGA (2012) for the Pridoli and the Lochkovian (upper Silurian and lowermost Devonian), SPALLETTA et al. (2017) for the Famennian (Upper Devonian), and KAISER et al. (2009) and CORRADINI et al. (2016b) across the Devonian/Carboniferous boundary.

Contribution to taxonomy

As reported above, only less than 20% of papers includes a taxonomical part where conodont taxa are discussed. This may be explained as in most of the contributions well known conodont taxa were mentioned by stratigraphic purposes only. Nevertheless, some papers represent milestones for conodont taxonomy, for the detailed taxonomical work and the proposal of new species (and even new genera): WALLISER (1964) and SERPAGLI (1967) introduced several new taxa, and most of their species are still valid even if the taxonomical concept of conodonts changed from element taxonomy to multielement apparatus.

Thirty-eight species of conodonts are established from the Carnic Alps in ten papers. The holotypes are reproduced in Figs. 6-10. In stratigraphical order the papers introducing new species are:

- SERPAGLI (1967) described 7 new species from the Upper Ordovician of Mt. Zermula and Rifugio Nordio sections (Fig. 6): *Ansellia pseudorobusta* (SERPAGLI), *Cornuodus bergstroemi* SERPAGLI, "Decoriconus" *minutus* (SERPAGLI), *Dichodella exilis* SERPAGLI, *Nordiododus italicus* SERPAGLI, *Plectodina alpina* (SERPAGLI), *Wal-liserodus amplissimus* (SERPAGLI).
- WALLISER (1964) described 18 new species from the Silurian of Cellon section (Fig. 7): *Ancoradella ploeckensis* WALLISER, *Aspidognathus tuberculatus* WALLISER, *Hadrognathus staurognathoides* WALLISER, *Kockeella crassa* (WALLISER), *Kockeella patula* WALLISER, *Kockeella ranuliformis* (WALLISER), *Oulodus elegans detortus* (WALLISER), *Ozarkodina eosteinhornensis* (WALLISER), *Ozarkodina sagitta sagitta* (WALLISER), *Pedavis latialata* (WALLISER), *Pterospathodus amorphognathoides amorphognathoides* (WALLISER), *Pterospathodus amorphognathoides angulatus* (WALLISER), *Pterospathodus celloni* (WALLISER), *Pterospathodus pennatus pennatus* (WALLISER), *Pterospathodus pennatus procerus* (WALLISER), *Walliserognathus posthamatus* (WALLISER), *?Wurmiella hamata* (WALLISER), *Wurmiella inflata* (WALLISER).
- CORRADINI & CORRIGA (2010) described *Wurmiella alternata* CORRADINI & CORRIGA from the Pridoli of Rifugio Lambertenghi Fontana section (Fig. 8).
- SUTTNER et al. (2017) described *Icriodus mariaeae* SUTTNER, KIDO & SUTTNER from the Givetian of Wolayer Glacier section (Fig. 9.4).
- PÖLSLER (1969b) described *Polygnathus lodinensis* PÖLSLER from the Frasnian of Findenigkofel 5 section (Fig. 9.9).
- PERRI & SPALLETTA (1981b) described *Ancyrodella pramosica* PERRI & SPALLETTA from the Frasnian of Pramosio 327 section (Fig. 9.7).
- PERRI & SPALLETTA (1990) described *Polygnathus padovani* PERRI & SPALLETTA from the Famennian of Las Callas section (Fig. 9.6).

- GEDIK (1969) described 5 new species from the Famennian and the Tournaisian of Plöckenpass and Grüne Schneid sections (Figs. 9.1-9.3, 9.5, 9.10): *Branmehla laterigranosa* (GEDIK), *Pinacognathus valdecavatus* GEDIK, *Polygnathus biconstrictus* GEDIK, *Polygnathus marginvolvulus* GEDIK, *Pseudopolygnathus granulocostatus* GEDIK.
- SCHÖNLAUB (1969b) described *Siphonodella carinthiaca* SCHÖNLAUB from the Tournaisian of Kronhof-graben section (Fig. 9.8).

- KOZUR et al. (1994) described *Neogondolella aequidentata* KOZUR, KRAINER & LUTZ and *Paragondolella alpina postalpina* KOZUR, KRAINER & LUTZ from the Middle Triassic of the Gartnerkofel-Zilkofel area (Fig. 10).

Stratigraphical subdivision of papers

The following lists provides in order of publication the conodont-related papers from the Carnic Alps




Fig. 6 - Holotypes of Late Ordovician conodonts described by SERPAGLI (1967) from the Carnic Alps.

1) *Plectodina alpina* (SERPAGLI, 1967); Mt. Zermula section; refiuged after SERPAGLI (1967, pl. 22, fig. 8); 2) *Ansellapseudorobusta* (SERPAGLI, 1967); Rifugio Nordio section, refiuged after SERPAGLI (1967, pl. 21, fig. 4); 3) *Nordiododus italicus* SERPAGLI, 1967; Mt. Zermula section, refiuged after SERPAGLI (1967, pl. 19, fig. 10); 4) "Decoriconus" minutus (SERPAGLI); Rifugio Nordio section, refiuged after SERPAGLI (1967, pl. 9, fig. 3); 5) *Dichodella exilis* SERPAGLI, 1967; Rifugio Nordio section, refiuged after SERPAGLI (1967, pl. 29, fig. 10); 6) *Cornuodus bergstroemi* SERPAGLI, 1967; Rifugio Nordio section, refiuged after SERPAGLI (1967, pl. 12, fig. 1); 7) *Walliserodus amplissimus* (SERPAGLI, 1967); Mt. Zermula section, refiuged after SERPAGLI (1967, pl. 15 fig. 3).

- Olotipi delle specie di conodonti dell'Ordoviciano superiore descritte da SERPAGLI (1967) dalle Alpi Carniche.

1) *Plectodina alpina* (SERPAGLI, 1967); sezione di Mt. Zermula; rifiugato da SERPAGLI (1967, tav. 22, fig. 8); 2) *Ansellapseudorobusta* (SERPAGLI, 1967); sezione di Rifugio Nordio, rifiugato da SERPAGLI (1967, tav. 21, fig. 4); 3) *Nordiododus italicus* SERPAGLI, 1967; sezione di Mt. Zermula, rifiugato da SERPAGLI (1967, tav. 19, fig. 10); 4) "Decoriconus" minutus (SERPAGLI); sezione di Rifugio Nordio, rifiugato da SERPAGLI (1967, tav. 9, fig. 3); 5) *Dichodella exilis* SERPAGLI, 1967; sezione di Rifugio Nordio, rifiugato da SERPAGLI (1967, tav. 29, fig. 10); 6) *Cornuodus bergstroemi* SERPAGLI, 1967; sezione di Rifugio Nordio, rifiugato da SERPAGLI (1967, tav. 12, fig. 1); 7) *Walliserodus amplissimus* (SERPAGLI, 1967); sezione di Mt. Zermula, rifiugato da SERPAGLI (1967, tav. 15, fig. 3).




Fig. 7 - Holotypes of Silurian conodonts described by WALLISER (1964) from the Cellon section.

- 1) Ozarkodina eosteinhornensis (WALLISER, 1964), P1 element, refiugured after WALLISER (1964, pl. 20, fig. 21); 2) Wurmiella inflata (WALLISER, 1964), P1 element, refiugured after WALLISER (1964, pl. 20, fig. 2); 3) Ozarkodina sagitta sagitta (WALLISER, 1964), P1 element, refiugured after WALLISER (1964, pl. 18, fig. 9); 4) Pterospathodus amorphognathoides angulatus (WALLISER, 1964), P1 element, refiugured after WALLISER (1964, pl. 15, fig. 9); 5) Pterospathodus pennatus pennatus (WALLISER, 1964), P1 element, refiugured after WALLISER (1964, pl. 14, fig. 26); 6) ?Wurmiella hamata (WALLISER, 1964), P1 element, refiugured after WALLISER (1964, pl. 18, fig. 26); 7) Pterospathodus celloni (WALLISER, 1964), P1 element, refiugured after WALLISER (1964, pl. 14, fig. 5); 8) Oulodus elegans detortus (WALLISER, 1964), P2 element, refiugured after WALLISER (1964, pl. 30, fig. 34); 9) Pterospathodus pennatus procerus (WALLISER, 1964), P1 element, refiugured after WALLISER (1964, pl. 15, fig. 5); 10) Walliserognathus posthamatus (WALLISER, 1964), P1 element, refiugured after WALLISER (1964, pl. 19, fig. 2); 11) Kockeella crassa (WALLISER, 1964), P2 element, refiugured after WALLISER (1964, pl. 24, fig. 16); 12) Kockeella ranuliformis (WALLISER, 1964), P1 element, refiugured after WALLISER (1964, pl. 22, fig. 5); 13) Pedavis latialata (WALLISER, 1964), P1 element, refiugured after WALLISER (1964, pl. 11, fig. 13); 14) Ancoradella ploeckensis WALLISER, 1964, P1 element, refiugured after WALLISER (1964, pl. 16, fig. 16); 15) Kockeella patula WALLISER, 1964, P1 element, refiugured after WALLISER (1964, pl. 15, fig. 16); 16) Pterospathodus amorphognathoides amorphognathoides WALLISER, 1964, P1 element, refiugured after WALLISER (1964, pl. 15, fig. 9); 17) Hadrognathus staurognathoides WALLISER, 1964, P1 element, refiugured after WALLISER (1964, pl. 13, fig. 7); 18) Aspidognathus tuberculatus WALLISER, 1964, P1 element, refiugured after WALLISER (1964, pl. 22, fig. 18).

- Olotipi delle specie di conodonti siluriane descritte da WALLISER (1964) dalle sezione di Cellon.

- 1) Ozarkodina eosteinhornensis (WALLISER, 1964), elemento P1, rifigurato da WALLISER (1964, tav. 20, fig. 21); 2) Wurmiella inflata (WALLISER, 1964), elemento P1, rifigurato da WALLISER (1964, tav. 20, fig. 2); 3) Ozarkodina sagitta sagitta (WALLISER, 1964), elemento P1, rifigurato da WALLISER (1964, tav. 18, fig. 9); 4) Pterospathodus amorphognathoides angulatus (WALLISER, 1964), elemento P1, rifigurato da WALLISER (1964, tav. 15, fig. 9); 5) Pterospathodus pennatus pennatus (WALLISER, 1964), elemento P1, rifigurato da WALLISER (1964, tav. 14, fig. 26); 6) ?Wurmiella hamata (WALLISER, 1964), elemento P1, rifigurato da WALLISER (1964, tav. 18, fig. 26); 7) Pterospathodus celloni (WALLISER, 1964), elemento P1, rifigurato da WALLISER (1964, tav. 14, fig. 5); 8) Oulodus elegans detortus (WALLISER, 1964), elemento P2, rifigurato da WALLISER (1964, tav. 30, fig. 34); 9) Pterospathodus pennatus procerus (WALLISER, 1964), elemento P1, rifigurato da WALLISER (1964, tav. 15, fig. 5); 10) Walliserognathus posthamatus (WALLISER, 1964), elemento P1, rifigurato da WALLISER (1964, tav. 19, fig. 2); 11) Kockeella crassa (WALLISER, 1964), elemento P1, rifigurato da WALLISER (1964, tav. 24, fig. 16); 12) Kockeella ranuliformis (WALLISER, 1964), elemento P1, rifigurato da WALLISER (1964, tav. 22, fig. 5); 13) Pedavis latialata (WALLISER, 1964), elemento P1, rifigurato da WALLISER (1964, tav. 11, fig. 13); 14) Ancoradella ploeckensis WALLISER, 1964, elemento P1, rifigurato da WALLISER (1964, tav. 16, fig. 16); 15) Kockeella patula WALLISER, 1964, elemento P1, rifigurato da WALLISER (1964, tav. 15, fig. 16); 16) Pterospathodus amorphognathoides amorphognathoides WALLISER, 1964, elemento P1, rifigurato da WALLISER (1964, tav. 15, fig. 9); 17) Hadrognathus staurognathoides WALLISER, 1964, elemento P1, rifigurato da WALLISER (1964, tav. 13, fig. 7); 18) Aspidognathus tuberculatus WALLISER, 1964, elemento P1, rifigurato da WALLISER (1964, tav. 22, fig. 18).




Fig. 8 - Holotype of *Wurmiella alternata* CORRADINI & CORRIGA, 2010, described from the Pridoli (upper Silurian) of Wolayer area (Rifugio Lambertenghi Fontana section). Letters indicate the different elements of the apparatus. Refiugured after CORRADINI & CORRIGA (2010, pl. 2, figs 1-6).

- Olotipo di *Wurmiella alternata* CORRADINI & CORRIGA, 2010, descritto dal Pridoli (Siluriano superiore) dell'area di Passo Volaia (sezione del Rifugio Lambertenghi Fontana). Le lettere indicano i diversi elementi dell'apparato. Rifigurato da CORRADINI & CORRIGA (2010, tav. 2, figs. 1-6).




Fig. 9 - Holotypes of Devonian and Lower Carboniferous conodonts from the Carnic Alps.

- 1) *Polygnathus marginvolutus* GEDIK, 1969, upper view, Grüne Schneid 2 section; refigured after GEDIK (1974, pl. 5, fig. 7); 2) *Branmehla laterigranosa* (GEDIK, 1969), upper (2a) and lower (2b) views, section above the barracks at Plöckenpass; refigured after GEDIK (1974, pl. 3, fig. 11); 3) *Pinacognathus valdecavatus* (Gedik, 1969), lateral (3a) and upper (3b) views, section above the barracks at Plöckenpass; refigured after GEDIK (1974, pl. 1, fig. 9); 4) *Icriodus marieae* SUTTNER, KIDO & SUTTNER, 2017, upper lateral (4a) and upper (4b) views, Wolayer "Glacier" section; refigured after SUTTNER et al. (2017, pl. 1 fig. 3); 5) *Polygnathus biconstrictus* GEDIK, 1969, upper (5a), lateral (5b) and lower (5c) views, section above the barracks at Plöckenpass; refigured after GEDIK (1974, pl. 4, fig. 7); 6) *Polygnathus padovanii* PERRI & SPALLETTA, 1990, upper (6a), upper-lateral (6b), lateral (6c) and lower (6d) views, Las Callas section; refigured after PERRI & SPALLETTA (1990, pl. 6, fig. 3); 7) *Ancyrodella pramosica* PERRI & SPALLETTA, 1981b, upper (7a), lower (7b), upper-lateral (7c) and lateral (7d) views, Pramosio 327 section; refigured after PERRI & SPALLETTA (1981b, pl. 1, fig. 3); 8) *Siphonodella carinthiaca* SCHÖNLAUB, 1969b, upper view, Kronhofgraben section, refigured after SCHÖNLAUB (1969b, pl. 2, fig. 1); 9) *Polygnathus ladinensis* PÖLSLER, 1969b, upper (9a), lateral (9b) and lower (9c) views, Findenigkofel 5 section; refigured after PÖLSLER (1969b, pl. 6, fig. 1-3); 10) *Pseudopolygnathus granulocostatus* GEDIK, 1969, upper (10a) and lower (10b) views, section above the barracks at Plöckenpass; refigured after GEDIK (1974, pl. 6, fig. 20).

- Olotipi delle specie di conodonti del Devoniano e Carbonifero inferiore descritte dalle Alpi Carniche.

- 1) *Polygnathus marginvolutus* GEDIK, 1969, veduta superiore, sezione Grüne Schneid 2; rifiurato da GEDIK (1974, tav. 5, fig. 7); 2) *Branmehla laterigranosa* (GEDIK, 1969), vedute superiore (2a) e inferiore (2b), sezione sopra le caserme di Passo di Monte Croce Carnico; rifiurato da GEDIK (1974, tav. 3, fig. 11); 3) *Pinacognathus valdecavatus* (GEDIK, 1969), vedute laterale (3a) e superiore (3b), sezione sopra le caserme di Passo di Monte Croce Carnico; rifiurato da GEDIK (1974, tav. 1, fig. 9); 4) *Icriodus marieae* SUTTNER, KIDO & SUTTNER, 2017, vedute obliqua (4a) e superiore (4b) views, sezione Wolayer "Glacier"; rifiurato da SUTTNER et al. (2017, tav. 1 fig. 3); 5) *Polygnathus biconstrictus* GEDIK, 1969, vedute superiore (5a), laterale (5b) e inferiore (5c) views, sezione sopra le caserme di Passo di Monte Croce Carnico; rifiurato da GEDIK (1974, tav. 4, fig. 7); 6) *Polygnathus padovanii* PERRI & SPALLETTA, 1990, vedute superiore (6a), obliqua (6b), laterale (6c) e inferiore (6d), sezione di Las Callas; rifiurato da PERRI & SPALLETTA (1990, tav. 6, fig. 3); 7) *Ancyrodella pramosica* PERRI & SPALLETTA, 1981b, vedute superiore (7a), inferiore (7b), obliqua (7c) e laterale (7d), sezione di Pramosio 327; rifiurato da PERRI & SPALLETTA (1981b, tav. 1, fig. 3); 8) *Siphonodella carinthiaca* SCHÖNLAUB, 1969b, veduta superiore, sezione del Kronhofgraben; rifiurato da SCHÖNLAUB (1969b, tav. 2, fig. 1); 9) *Polygnathus ladinensis* PÖLSLER, 1969b, vedute superiore (9a), laterale (9b) e inferiore (9c), sezione Findenigkofel 5; rifiurato da PÖLSLER (1969b, tav. 6, fig. 1-3); 10) *Pseudopolygnathus granulocostatus* GEDIK, 1969, vedute superiore (10a) e inferiore (10b), sezione sopra le caserme di Passo di Monte Croce Carnico; rifiurato da GEDIK (1974, tav. 6, fig. 20).




Fig. 10 - Holotypes of Triassic conodonts described by KOZUR et al. (1994) from the Gartnerkofel East locality.

- 1) *Neogondolella aequidentata* KOZUR, KRAINER & LUTZ, 1994: upper (1a), lower (1b) and lateral (1c) views; refigured after KOZUR et al. (1994, pl. 2, fig. 6); 2) *Paragondolella alpina postalpina* KOZUR, KRAINER & LUTZ, 1994: upper (2a) and lower (2b) views; refigured after KOZUR et al. (1994, pl. 1, fig. 7).

- Olotipi di specie di conodonti triassici descritti da KOZUR et al. (1994) dall'affioramento Gartnerkofel East.

- 1) *Neogondolella aequidentata* KOZUR, KRAINER & LUTZ, 1994, vedute superiore (1a), inferiore (1b) e laterale (1c); rifiurato da KOZUR et al. (1994, pl. 2, fig. 6); 2) *Paragondolella alpina postalpina* KOZUR, KRAINER & LUTZ, 1994, vedute superiore (2a) e inferiore (2b); rifiurato da KOZUR et al. (1994, pl. 1, fig. 7).

subdivided according to stratigraphic intervals (Fig. 11). Considering the huge amount of studies dealing on Devonian, reflecting the abundance and variety of Devonian rocks in the Carnic Alps, separate lists are provided for Early, Middle and Late Devonian respectively. Note that some papers are reported in more than one list, because they deal with various time frames.

Ordovician

WALLISER 1964; SERPAGLI & GRECO 1965a; SERPAGLI & GRECO 1965b; PÖLSLER 1967; SERPAGLI 1967; CANTELLI et al. 1968; SCHÖNLAUB 1969a; MANARA & VAI 1970; SCHÖNLAUB 1971a; SCHÖNLAUB 1971b; SCHÖNLAUB 1971c; WALLISER & SCHÖNLAUB 1971; EBNER 1973a; JAEGER & SCHÖNLAUB 1977; SCHÖNLAUB 1980; VAI & SPALLETTA 1980; SCHÖNLAUB 1985a; SCHÖNLAUB & BOGOLEPOVA 1994; SCHÖNLAUB et al. 1994; SCHÖNLAUB 1997a; SCHÖNLAUB et al. 1997a; SCHÖNLAUB et al. 1997c; BAGNOLI et al. 1998; PONDRILLI 1998 FERRETTI et al. 1999; FERRETTI & SCHÖNLAUB 2001; PONDRILLI 2002; BRIME et al. 2003; BRIME et al. 2008; DALLA VECCHIA 2008; SCHÖNLAUB et al. 2011; HÜBEMANN et al. 2014; SCHÖNLAUB & FERRETTI 2015a; SCHÖNLAUB & FERRETTI 2015b; SCHÖNLAUB & FERRETTI 2015c; BAGNOLI et al. 2017; CORRADINI et al. 2017a; SCHÖNLAUB et al. 2017b.

Silurian

WALLISER 1957; WALLISER 1962; Forti & NOCCHI 1963; WALLISER 1964; CANTELLI et al. 1965; FLAJS & PÖLSLER 1965; MANZONI 1965; SERPAGLI & GRECO 1965a; PÖLSLER

1967; CANTELLI et al. 1968; PÖLSLER 1969a; SCHÖNLAUB 1969a; SKALA 1969; JAEGER & SCHÖNLAUB 1970; MANARA & VAI 1970; SCHÖNLAUB 1970; SCHÖNLAUB 1971a; SCHÖNLAUB 1971b; SCHÖNLAUB 1971c; WALLISER & SCHÖNLAUB 1971; AUFERBAUER 1972; EBNER 1973a; JAEGER et al. 1975; FLÜGEL et al. 1977; JAEGER & SCHÖNLAUB 1977; JAEGER & SCHÖNLAUB 1980; SCHÖNLAUB 1980; SCHÖNLAUB 1985a; HERZOG 1988; SCHÖNLAUB & FLAJS 1993; SCHÖNLAUB & BOGOLEPOVA 1994; SCHÖNLAUB 1994a; SCHÖNLAUB 1994b; SCHÖNLAUB 1994c; SCHÖNLAUB et al. 1994; SCHÖNLAUB 1997b; SCHÖNLAUB & Kreutzer 1997; SCHÖNLAUB et al. 1997a; SCHÖNLAUB et al. 1997c; PONDRELLI 1998; FERRETTI et al. 1999; HISTON et al. 1999; PONDRELLI 2002; BRIME et al. 2003; CORRADINI et al. 2003; KRIŽ et al. 2003; FERRETTI 2005; SUTTNER 2006; SUTTNER 2007; CORRADINI 2008; BRIME et al. 2008; DALLA VECCHIA 2008; VERNIERS et al. 2008; BRETT et al. 2009; CORRIGA & CORRADINI 2009; CORRIGA et al. 2009; CORRADINI & CORRIGA 2010; CORRADINI et al. 2010; CORRIGA 2011; CORRADINI et al. 2012; CORRADINI & CORRIGA 2012; FERRETTI et al. 2012; HISTON 2012; JEPPSSON et al. 2012; PIRAS et al. 2012; PIRAS et al. 2013; HUBMANN et al. 2014; CORRADINI et al. 2015a; FERRETTI et al. 2015a; FERRETTI et al. 2015b; FERRETTI et al. 2015c; PONDRELLI et al. 2015d; SCHÖNLAUB et al. 2015a; SUTTNER et al. 2015; CORRADINI et al. 2016a; CORRIGA et al. 2016; FERRETTI et al. 2016; CORRADINI et al. 2017a; CORRIGA et al. 2017a; SCHÖNLAUB & CORRADINI 2017; SCHÖNLAUB et al. 2017a; SCHÖNLAUB et al. 2017b; CORRADINI & CORRIGA 2018; ; CORRADINI et al. 2019; CORRADINI et al. in press.

Early Devonian

WALLISER 1962; FORTI & NOCCHI 1963; WALLISER 1964; CANTELLI et al. 1965; FLAJS & PÖLSLER 1965; MANZONI 1965; PÖLSLER 1967; CANTELLI et al. 1968; BANDEL 1969; PÖLSLER 1969a; PÖLSLER 1969b; SCHÖNLAUB 1969a; SKALA 1969; MANARA & VAI 1970; SCHÖNLAUB 1970; WALLISER & SCHÖNLAUB 1971; AUFERBAUER 1972; EBNER 1973a; JAEGER et al. 1975; SCHÖNLAUB & FLAJS 1975; FENNINGER et al. 1976; FLÜGEL et al. 1977; JAEGER & SCHÖNLAUB 1980; SCHÖNLAUB 1980; SCHÖNLAUB 1985a; SCHÖNLAUB 1985b; HERZOG 1988; KREUTZER 1989; FLÜGEL & SCHÖNLAUB 1990; KREUTZER 1990; SCHÖNLAUB & BOGOLEPOVA 1994; SCHÖNLAUB et al. 1994; SCHÖNLAUB & KREUTZER 1997; SCHÖNLAUB et al. 1997a; SCHÖNLAUB et al. 1997b; SCHÖNLAUB et al. 1997c; PERRI & SPALLETTA 1998b; PONDRELLI 1998; FERRETTI et al. 1999; SCHÖNLAUB 1999; PONDRELLI 2002; BRIME et al. 2003; CORRADINI et al. 2005; SUTTNER 2006; SUTTNER 2007; BRIME et al. 2008; CORRADINI 2008; DALLA VECCHIA 2008; CORRIGA & CORRADINI 2009; CORRIGA et al. 2009; CORRADINI & CORRIGA 2010; CORRIGA 2011; CORRIGA et al. 2011; CORRADINI & CORRIGA 2012; CORRADINI et al. 2012; CORRIGA et al. 2012; HUBMANN et al. 2014; BANDEL et al. 2015; CORRADINI et al. 2015a; CORRADINI et al. 2015b; CORRADINI et al. 2015c; PONDRELLI et al. 2015a; PONDRELLI et al. 2015b; PONDRELLI et al. 2015d; PONDRELLI et al. 2015f; SCHÖNLAUB et al. 2015a; SPALLETTA et al. 2015d; SPALLETTA et al. 2015f; SUTTNER et al. 2015; SUTTNER & KIDO 2015; CORRADINI et al. 2016a; CORRIGA et al. 2016; CORRADINI et al. 2017a; CORRIGA et al. 2017a; CORRIGA et al. 2017; SCHÖNLAUB & CORRADINI




Fig. 11 - Distribution of conodont papers from the Carnic Alps by Period. Data from Early, Middle and Late Devonian units are provided separately due to the variety and abundance of Devonian rocks.

- Numero di pubblicazioni sui conodonti delle Alpi Carniche per periodo geologico. Considerando l'abbondanza e la varietà delle rocce devoniane, vengono forniti separatamente i dati per il Devoniano Inferiore, Medio e Superiore.

2017; SCHÖNLAUB et al. 2017a; SCHÖNLAUB et al. 2017b; CORRADINI et al. 2019; CORRADINI et al. in press.

Middle Devonian

FLAJS & PÖLSLER 1965; PÖLSLER 1967; CANTELLI et al. 1968; PÖLSLER 1969a; PÖLSLER 1969b; SCHÖNLAUB 1969a; SKALA 1969; WALLISER & SCHÖNLAUB 1971; EBNER 1973a; SCHÖNLAUB 1980; SCHÖNLAUB 1985a; SCHÖNLAUB 1985a; HERZOG 1988; KREUTZER 1989; KREUTZER 1990; SCHÖNLAUB et al. 1994; SCHÖNLAUB et al. 1997b; PERRI & SPALLETTA 1998b; PONDRELLI 1998; SPALLETTA & PERRI 1998a; SPALLETTA & PERRI 1998b; SCHÖNLAUB 1999; PONDRELLI 2002; BRIME et al. 2003; BRIME et al. 2008; DALLA VECCHIA 2008; CORRADINI et al. 2012; HUBMANN et al. 2014; PAS et al. 2014; KIDO et al. 2015; PAS 2015; PONDRELLI et al. 2015b; PONDRELLI et al. 2015c; PONDRELLI et al. 2015d; PONDRELLI et al. 2015e; PONDRELLI et al. 2015f; SPALLETTA et al. 2015d; SPALLETTA et al. 2015f; CORRADINI et al. 2016a; SCHÖNLAUB et al. 2017a; SUTTNER et al. 2017a; SUTTNER et al. 2017b; SUTTNER et al. 2017c.

Late Devonian

MÜLLER 1956; FLÜGEL et al. 1959; FORTI & NOCCHI 1963; FLAJS & PÖLSLER 1965; MANZONI 1965; FERRARI & VAI 1966; MANZONI 1966; PÖLSLER 1967; CANTELLI et al. 1968; MANZONI 1968; GEDIK 1969; MÜLLER 1969; PÖLSLER 1969a; PÖLSLER 1969b; SCHÖNLAUB 1969a; SCHÖNLAUB 1969b; SKALA 1969; WALLISER & SCHÖNLAUB 1971; AUFERBAUER 1972; EBNER 1973a; EBNER 1973b; FERRARI & VAI 1973; LEDITZKY 1973; GEDIK 1974; SCHÖNLAUB 1980; PERRI & SPALLETTA 1981a; PERRI & SPALLETTA 1981b; HERZOG 1983; SPALLETTA et al. 1983; SCHÖNLAUB 1985a; SCHÖNLAUB 1985b; HERZOG 1988; SCHÖNLAUB et al. 1988; KREUTZER 1989; KREUTZER 1990; PERRI & SPALLETTA 1990; PERRI & SPALLETTA 1991; SCHÖNLAUB et al. 1991; DREESSEN 1992; SCHÖNLAUB et al. 1992; SCHÖNLAUB 1993; JOACHIMSKI et al. 1994; SCHÖNLAUB et al. 1994; SPALLETTA & PERRI 1994; SCHÖNLAUB et al. 1997b; PERRI & SPALLETTA 1998b; PERRI & SPALLETTA 1998c; PERRI & SPALLETTA 1998d; PERRI & SPALLETTA 1998e; PERRI & SPALLETTA 1998f; PERRI et al. 1998; PONDRELLI 1998; SPALLETTA & PERRI 1998b; SPALLETTA & PERRI 1998c; SPALLETTA & PERRI 1998d; SPALLETTA et al. 1998a; SPALLETTA et al. 1998b; SCHÖNLAUB 1999; PERRI & SPALLETTA 2000; PERRI & SPALLETTA 2001; SPALLETTA & PERRI 2001; PONDRELLI 2002; BRIME et al. 2003; KAISER 2005; KAISER et al. 2006; KAISER 2007; RANDON et al. 2007; BRIME et al. 2008; DALLA VECCHIA 2008; KAISER et al. 2008; HARTENFELS & BECKER 2009; KAISER et al. 2009; CORRADINI et al. 2011; KAISER & CORRADINI 2011; HARTENFELS 2011; CORRADINI et al. 2012; CORRADINI et al. 2013; MOSSONI et al. 2013; HUBMANN et al. 2014; KUMPAN et al. 2014; MOSSONI 2014; PAS et al. 2014; KIDO et al. 2015; PAS 2015; POHLER et al. 2015; PONDRELLI et al. 2015d; PONDRELLI et al. 2015e; PONDRELLI et al. 2015f; SPALLETTA et al. 2015a; SPALLETTA et al. 2015a; SPALLETTA et al. 2015b; SPALLETTA et al. 2015f; CORRADINI et al. 2016b; HARTENFELS & BECKER 2016; CORRADINI et al. 2017b; CORRADINI et al. 2017d; SCHÖNLAUB et al. 2017a; SPALLETTA et al. 2017a; SPALLETTA et al. 2017b; SPALLETTA et al. 2017c; SCHÖNLAUB in press.

lower Carboniferous (Mississippian)

FLÜGEL et al. 1959; MÜLLER 1959; FLAJS & PÖLSLER 1965; FERRARI & VAI 1966; MANZONI 1966; PÖLSLER 1967;

CANTELLI et al. 1968; MANZONI 1968; GEDIK 1969; SCHÖNLAUB 1969b; GEDIK 1974; EBNER 1973a; EBNER 1973b; SCHÖNLAUB 1980; SPALLETTA 1981; HERZOG 1983; HERZOG 1988; SCHÖNLAUB et al. 1988; FLÜGEL & SCHÖNLAUB 1990; SCHÖNLAUB et al. 1991; DREESSEN et al. 1992; SCHÖNLAUB et al. 1992; SCHÖNLAUB & KREUTZER 1993; SCHÖNLAUB 1993; SCHÖNLAUB et al. 1994; SPALLETTA & PERRI 1994; SCHÖNLAUB & KREUTZER 1997; PERRI & SPALLETTA 1998a; PERRI & SPALLETTA 1998b; PERRI & SPALLETTA 1998e; SPALLETTA & PERRI 1998e; PONDRELLI 1998; PERRI & SPALLETTA 2000; PERRI & SPALLETTA 2001; PONDRELLI 2002; BRIME et al. 2003; BRIME et al. 2003; HUBMANN et al. 2004; KAISER 2005; KAISER et al. 2006; KAISER 2007; RANDON et al. 2007; KAISER et al. 2008; KAISER et al. 2009; CORRADINI et al. 2011; KAISER & CORRADINI 2011; CORRADINI et al. 2012; CORRADINI et al. 2013; KUMPAN et al. 2014; SCHÖNLAUB et al. 2015b; SPALLETTA et al. 2015b; SPALLETTA et al. 2015c; SPALLETTA et al. 2015e; CORRADINI et al. 2016b; CORRADINI et al. 2017c; CORRADINI et al. 2017e; SPALLETTA et al. 2017b; SCHÖNLAUB in press.

upper Carboniferous (Pennsylvanian)

LUPPOLD 1994; PONDRELLI 1998; FORKE & SAMANKASSOU 2000; FORKE 2001; FORKE 2002; PONDRELLI 2002; BRIME et al. 2003; FORKE et al. 2006; BRIME et al. 2008; HUBMANN et al. 2014.

Permian

HOLSER et al. 1991; SCHÖNLAUB 1991; SCHÖNLAUB et al. 1994; FORKE 1995; PONDRELLI 1998; FORKE 2001; FORKE 2002; PONDRELLI 2002; BRIME et al. 2003; FORKE et al. 2006; SCHÖNLAUB & FORKE 2007; BRIME et al. 2008; DAVYDOV et al. 2013; HUBMANN et al. 2014.

Triassic

PFEIFFER 1988; HOLSER et al. 1991; SCHÖNLAUB 1991; KOZUR et al. 1994; SCHÖNLAUB et al. 1994; KRAINER & LUTZ 1995; NICORA & RIZZI 1998; PONDRELLI 1998; PONDRELLI 2002; BRIME et al. 2003; SCHÖNLAUB & FORKE 2007; BRIME et al. 2008.

Papers on conodonts from the Carnic Pre-Alps and Julian Alps

Beside the huge amount of papers dealing on conodonts from the Carnic Alps, a few more publications report data from the Triassic of the Carnic Prealps or of the Julian Alps. These papers were not considered in the text above, but are here mentioned in order to provide a complete documentation of conodont papers from the area: LIEBERMAN (1978); FARABEGOLI et al. (1984); ROGHI et al. (1995); JADOU et al. (2002); SCOTTI et al. (2002); PRETO et al. (2005); DALLA VECCHIA (2012).

Manuscript received on 30.X.2017, accepted on 27.XII.2017⁽¹⁾.

1) Before going to press, the article have been updated by inserting the most recent publications.

Acknowledgements

The authors are grateful to Annalisa Ferretti, Thomas Hoffman, Michele Mazza, Monica Pondrelli, Maurizio Ponton, Luca Simonetto, and Thomas Suttner for help in providing complete references and/or pdfs of some articles and information on holotypes.

This study was carried on within the Interreg Project “Geoparco Tranfrontaliero delle Alpi Carniche (GeoTrAC)” granted by the European Program Interreg V-A Italy-Austria 2014-2020.

References

- AUERBAUER, H. 1972. Zur Kenntnis der Silur-Devon-Folge von Pessendellach (Kärnten). *Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt* 1972: 214-24.
- BAGNOLI, G., A. FERRETTI, E. SERPAGLI & G.B VAI. 1998. Late Ordovician conodonts from the Valbertad Section (Carnic Alps). In *Southern Alps Field Trip Guidebook, ECOS VII*, cur. M.C. PERRI & C. SPALLETTA, 138-49. Giornale di Geologia 60, Special Issue.
- BAGNOLI, G., A. FERRETTI, L. SIMONETTO & C. CORRADINI. 2017. Upper Ordovician in the Valbertad Section. *Berichte des Institutes für Erdwissenschaften Karl-Franzens-Universität Graz* 23, 228-31.
- BANDEL, K. 1969. Feinstratigraphische und biofazielle Untersuchungen unterdevonischer Kalke am Fuß der Seewarte (Wolayer See: zentrale Karnische Alpen). *Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt* 112: 197-234.
- BANDEL, K., B. HUBMANN, E. KIDO, S. POHLER, H.-P. SCHÖNLAUB & T. SUTTNER. 2015. Hohe Warte Formation. In *The Pre-Variscan sequence of the Carnic Alps (Austria and Italy)*, cur. C. CORRADINI & T.J. SUTTNER, 85-8. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 69.
- BRETT, C.E., A. FERRETTI, K. HISTON & H.-P. SCHÖNLAUB. 2009. Silurian sequence stratigraphy of the Carnic Alps, Austria. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* 279: 1-28.
- BRIME, C., M.C. PERRI, M. PONDRELLI, C. SPALLETTA & C. VENTURINI. 2003. Thermal evolution of Palaeozoic-Triassic sequences of the Carnic Alps: Kübler Index and conodont Colour Alteration Index evidence. *Atti Ticinensi di Scienze della Terra* s.s. 9: 77-82.
- BRIME, C., M.C. PERRI, M. PONDRELLI, C. SPALLETTA & C. VENTURINI. 2008. Polyphase metamorphism in the eastern Carnic Alps (N Italy-S Austria): clay minerals and conodont Colour Alteration Index evidence. *International Journal of Earth Science* 97: 1213-29.
- CANTELLI, C., M. MANZONI & G.B. VAI. 1965. Ricerche geologiche preliminari sui terreni paleozoici attraversati dalla galleria del passo di M. Croce Carnico - Nota 1a, dalla Progressiva 0 alla Progressiva 1000 del tratto italiano. *Bollettino della Società Geologica Italiana* 84 (4): 27-36.
- CANTELLI, C., M. MANZONI & G.B. VAI. 1968. Ricerche geologiche preliminari sui terreni paleozoici attraversati dalla galleria del passo di M. Croce Carnico - Nota II. Dalla progressiva 1000 alla progressiva 2920 del tratto italiano. *Bollettino della Società Geologica Italiana* 87 (1): 183-93.
- CORRADINI, C. 2008. The conodont Genus *Pseudooneotodus* Drygant from the Silurian and Lower Devonian of Sardinia and the Carnic Alps (Italy). *Bollettino della Società Paleontologica Italiana* 46 (2-3): 139-48.
- CORRADINI, C., & M.G. CORRIGA. 2010. Silurian and lowermost Devonian conodonts from the Passo Volaia area (Carnic Alps, Italy). *Bollettino della Società Paleontologica Italiana* 49 (3): 237-53.
- CORRADINI, C., & M.G. CORRIGA. 2012. A Pridoli-Lochkovian conodont zonation in Sardinia and the Carnic Alps: implications for a global zonation scheme. *Bulletin of Geosciences* 87 (4): 635-650. doi 10.3140/bull.geosci.1340.
- CORRADINI, C., & M.G. CORRIGA. 2018. The new genus *Walliserognathus* and the origin of *Polygnathoides siluricus* (Conodont, Silurian). *Estonian Journal of Earth Sciences* 67 (2): 113-21. doi: 10.3176/earth.2018.08.ù
- CORRADINI, C., M.G. CORRIGA, A. FERRETTI A. & H.-P. SCHÖNLAUB. 2017a. The Cellon section. *Berichte des Institutes für Erdwissenschaften Karl-Franzens-Universität Graz* 23: 262-70.
- CORRADINI, C., M.G. CORRIGA, P. MÄNNIK & H.-P. SCHÖNLAUB. 2015a. Revised conodont stratigraphy of the Cellon section (Silurian, Carnic Alps). *Lethaia* 48: 56-71.
- CORRADINI, C., M.G. CORRIGA, M. PONDRELLI, H.-P. SCHÖNLAUB, L. SIMONETTO, C. SPALLETTA & A. FERRETTI. 2015b. Rauchkofel Formation. In *The Pre-Variscan sequence of the Carnic Alps (Austria and Italy)*, cur. C. CORRADINI & T.J. SUTTNER, 73-6. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 69.
- CORRADINI, C., M.G. CORRIGA, M. PONDRELLI, H.-P. SCHÖNLAUB, L. SIMONETTO, C. SPALLETTA & A. FERRETTI. 2015c. La Valute Formation. In *The Pre-Variscan sequence of the Carnic Alps (Austria and Italy)*, cur. C. CORRADINI & T.J. SUTTNER, 77-80. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 69.
- CORRADINI, C., M.G. CORRIGA, M. PONDRELLI, P. SERVENTI & L. SIMONETTO. 2010. Il Siluriano di Monte Cocco (Alpi Carniche). *Gortania Geologia, Paleontologia, Paletnologia* 31: 23-30.
- CORRADINI, C., M.G. CORRIGA, M. PONDRELLI, P. SERVENTI, L. SIMONETTO & A. FERRETTI, 2019. Lochkovian (Lower Devonian) marine-deposits from the Rio Malinier West section (Carnic Alps, Italy). *Italian Journal of Geosciences*, 138, doi: 10.3301/IJG.2018.33.
- CORRADINI, C., M.G. CORRIGA, M. PONDRELLI & T.J. SUTTNER, in press. Conodonts across the Silurian/Devonian boundary in the Carnic Alps (Austria and Italy). *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*.
- CORRADINI, C., S.I. KAISER, M.C. PERRI & C. SPALLETTA. 2011. Protognathodus (Conodonta) and its potential as a tool for defining the Devonian/Carboniferous boundary. *Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia* 117 (1): 15-28.
- CORRADINI, C., A. MOSSONI, M. PONDRELLI & L. SIMONETTO. 2017b. Famennian conodonts in the Pizzul West (PZW) section. *Berichte des Institutes für Erdwissenschaften Karl-Franzens-Universität Graz* 23: 246-50.
- CORRADINI, C., A. MOSSONI, M. PONDRELLI, L. SIMONETTO, C. SPALLETTA & R. ZUCCHINI. 2017c. Sub-aerial exposures in the Tournaisian (lower Carboniferous) of the central Carnic Alps (Italy). *Stratigraphy* 14 (1-4): 87-96. doi: 10.29041/strat.14.1-4.87-96
- CORRADINI, C., G. MUSCIO & L. SIMONETTO, cur. 2006. Escursione in Friuli. In *Giornate di Paleontologia 2006*,

- Trieste, 8-11 giugno, Guida alle escursioni, 63-125, cur. R. MELIS, R. ROMANO & G. FONDA. Trieste: edizioni Università di Trieste.
- CORRADINI, C., M. PONDRELLI, M. G. CORRIGA, L. SIMONETTO, E. KIDO, T.J. SUTTNER, C. SPALLETTA & N. CARTA. 2012. Geology and stratigraphy of the Cason di Lanza area (Mount Zermula, Carnic Alps, Italy). *IGCP 580, 4th Annual Meeting Graz, 24-30th June 2012. Berichte des Institutes für Erdwissenschaften Karl-Franzens-Universität Graz* 17: 83-103.
- CORRADINI, C., M. PONDRELLI, H.-P. SCHÖNLAUB & T.J. SUTTNER. 2017d. The Palaeozoic of the Carnic Alps: an overview. *Berichte des Institutes für Erdwissenschaften Karl-Franzens-Universität Graz* 23: 203-11.
- CORRADINI, C., M. PONDRELLI, P. SERVENTI & L. SIMONETTO. 2003. The Silurian cephalopod limestone in the Monte Cocco area (Carnic Alps, Italy): Conodont biostratigraphy. *Revista Española de Micropaleontología* 35 (3): 285-94.
- CORRADINI, C., M. PONDRELLI, L. SIMONETTO, M.G. CORRIGA, C. SPALLETTA, T.J. SUTTNER, E. KIDO, A. MOSSONI & P. SERVENTI. 2016a. Stratigraphy of the La Valute area (Mt. Zermula massif, Carnic Alps, Italy). *Bollettino della Società Paleontologica Italiana* 55 (1): 55-78. doi: 10.4435/BSPI.2016.06.
- CORRADINI, C., M. PONDRELLI, T.J. SUTTNER & H.P. SCHÖNLAUB. 2015d. The Pre-Variscan sequence of the Carnic Alps. *Berichte der Geologisches Bundesanstalt* 111: 5-40.
- CORRADINI, C., L. SIMONETTO, P. SERVENTI, C. CALLIGARIS & R. RIGO. 2005. Loboliti (Crinoidea) del Devoniano basale di Monte Zermula (Alpi Carniche, Italia). *Rendiconti della Società Paleontologica Italiana* 2: 27-34.
- CORRADINI, C., H.-P. SCHÖNLAUB & S.I. KAISER. 2017e. The Devonian/Carboniferous boundary in the Grüne Schneid section. *Berichte des Institutes für Erdwissenschaften Karl-Franzens-Universität Graz* 23: 271-5.
- CORRADINI, C., C. SPALLETTA, S.I. KAISER & H. MATYJIA. 2013. Overview of conodonts across the Devonian/Carboniferous boundary. In *Conodonts from the Andes, 3rd International conodont symposium*, cur. G. ALBANESE & G. ORTEGA, 13-6. Asociación Paleontológica Argentina, Publicación Especial 13.
- CORRADINI, C., C. SPALLETTA, A. MOSSONI, H. MATYJIA & D.J. OVER. 2016b. Conodonts across the Devonian/Carboniferous boundary: a review and implication for the redefinition of the boundary and proposal of an updated conodont zonation. *Geological Magazine* 154 (4): 888-902, doi: 10.1017/S001675681600039X.
- CORRADINI, C., & T.J. SUTTNER. 2017. Introduction to ICOS 4 field trip in the Carnic Alps. *Berichte des Institutes für Erdwissenschaften Karl-Franzens-Universität Graz* 23: 201-2.
- CORRADINI, C., T.J. SUTTNER, A. FERRETTI, S.M.L. POHLER, M. PONDRELLI, H.-P. SCHÖNLAUB, C. SPALLETTA & C. VENTURINI. 2015e. The Pre-Variscan sequence of the Carnic Alps - an introduction. In *The Pre-Variscan sequence of the Carnic Alps (Austria and Italy)*, cur. C. CORRADINI & T.J. SUTTNER, 7-15. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 69.
- CORRIGA, M.G. 2011. *Biostratigrafia a conodonti attorno al limite Siluriano-Devoniano in alcune aree del Nord Gondwana*. Ph.D. thesis, Università di Cagliari.
- CORRIGA, M.G., & C. CORRADINI. 2009. Upper Silurian and Lower Devonian conodonts from the Monte Cocco II section (Carnic Alps, Italy). *Bulletin of Geosciences* 84 (1): 155-68. doi 10.3140/bull.geosci.1112.
- CORRADINI, C., M.G., C. CORRADINI, A. FERRETTI, M. PONDRELLI, L. SIMONETTO & P. SERVENTI. 2017a. Lochkovian conodonts in the Rio Malinier West section. *Berichte des Institutes für Erdwissenschaften Karl-Franzens-Universität Graz* 23: 235-41.
- CORRIGA, M.G., C. CORRADINI, O. LEHNERT, M.M. JOACHIMSKI, M. PONDRELLI & L. SIMONETTO. 2009. The Silurian-Devonian Boundary in the Rifugio Lambertenghi Fontana III Section (Wolayer area, Carnic Alps, Italy). *Berichte des Institutes für Erdwissenschaften, Karl-Franzens-Universität Graz* 14: 24-5.
- CORRIGA, M.G., C. CORRADINI, M. PONDRELLI & L. SIMONETTO. 2012. Lochkovian (Lower Devonian) conodonts from the Rio Malinier section (Carnic Alps, Italy). *Gortania Geologia, Paleontologia, Paletnologia* 33: 31-8.
- CORRIGA, M.G., C. CORRADINI, M. PONDRELLI & L. SIMONETTO. 2017b. Middle Lochkovian conodonts in the Rio Malinier section. *Berichte des Institutes für Erdwissenschaften, Karl-Franzens-Universität Graz* 23: 232-4.
- CORRIGA, M.G., C. CORRADINI, H.-P. SCHÖNLAUB & M. PONDRELLI. 2016. Lower Lochkovian conodonts from Cello section (Carnic Alps, Austria). *Bulletin of Geosciences* 91: 261-70.
- CORRIGA, M.G., T.J. SUTTNER, E. KIDO, C. CORRADINI, M. PONDRELLI & L. SIMONETTO. 2011. The age of the La Valute limestone-Findenig limestone transition in the La Valute Section (Lower Devonian, Carnic Alps, Italy). *Gortania Geologia, Paleontologia, Paletnologia* 32: 5-12.
- DALLA VECCHIA, F.M. 2008. *Vertebrati fossili del Friuli*. Udine: Pubblicazioni del Museo Friulano di Storia Naturale 50.
- DALLA VECCHIA, F.M. 2012. *Il Friuli 215 milioni di anni fa - Gli straordinari fossili di Preone, finestra su di un mondo scomparso*. Ed. Comune di Preone.
- DAVYDOV, V., K. KRAINER & W. CHERNYKH. 2013. Fusulinid biostratigraphy of the Lower Permian Zweikofel Formation (Rattendorf Group; Carnic Alps, Austria) and Lower Permian Tethyan chronostratigraphy. *Geological Journal* 48: 57-100.
- DREESEN, R.J.M.J. 1992. Conodont biofacies analysis of the Devonian/Carboniferous boundary beds in the Carnic Alps. *Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt* 135: 49-56.
- EBNER, F. 1973a. Das Paläozoikum des Elferspitz (Ashgill bis Unterkarbon; Karnische Alpen, Österreich). *Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt* 1973: 155-93.
- EBNER, F. 1973b. Die Conodontenfauna des Devon/Karbon-Grenzbereichs am Elferspitz (Karnische Alpen, Österreich). *Mitteilungen der Abteilung Geologie, Paläontologie, Bergbau Landesmuseum Joanneum* 33: 36-49.
- FARABEGOLI, E., D. LEVANTI, M.C. PERRI & P. VENERI. 1984. M. Bivera Formation: an atypical Middle Triassic "Rosso Ammonitico" facies from Southern Alps (Italy). *Giornale di Geologia* s. 3, 46 (2): 33-46.
- FENNINGER, A., H.-P. SCHÖNLAUB, H. L. HOLZER & G. FLAJS. 1976. Zu den Basisbildungen der Auernischichten in den Karnischen Alpen (Österreich). *Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt* 1976: 243-55.
- FERRETTI, A. 2005. Ooidal ironstones and laminated ferruginous deposits from the Silurian of the Carnic Alps, Austria. *Bollettino della Società Paleontologica Italiana* 44: 263-78.

- FERRETTI, A., W.I. AUSICH, C. CORRADINI, M.G. CORRIGA & H.-P. SCHÖNLAUB. 2016. Stars from the Silurian sky. Echinoderm holdfasts from the Carnic Alps (Austria). *Geologica Acta* 14 (4): 335-47. doi: 10.1344/geologicaacta2016.14.4.1.
- FERRETTI, A., B. CAVALAZZI, R. BARBIERI, F. WESTALL, F. FOUCHER & R. TODESCO. 2012. From black-and-white to colour in the Silurian. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* 367-368: 178-92.
- FERRETTI, A., K. HISTON & H.-P. SCHÖNLAUB. 1999. Stop 2. The Silurian and Early Devonian of the Rauchkofel Boden Section, Southern Carnic Alps, Austria. In *V International Symposium Cephalopods - Present and Past*, cur. K. HISTON, 55-62. Berichte Geologische Bundesanstalt 47.
- FERRETTI, A., & H.-P. SCHÖNLAUB. 2001. New conodont faunas from the Late Ordovician of the Central Carnic Alps, Austria. *Bollettino della Società Paleontologica Italiana* 40: 3-15.
- FERRETTI, A., H.-P. SCHÖNLAUB, C. CORRADINI, M.G. CORRIGA, M. PONDRELLI, L. SIMONETTO & P. SERVENTI. 2015a. Kok Formation In *The Pre-Variscan sequence of the Carnic Alps (Austria and Italy)*, cur. C. CORRADINI & T.J. SUTTNER, 46-51. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 69.
- FERRETTI, A., H.-P. SCHÖNLAUB, C. CORRADINI, M.G. CORRIGA, M. PONDRELLI, L. SIMONETTO & P. SERVENTI. 2015b. Cardiola Formation. In *The Pre-Variscan sequence of the Carnic Alps (Austria and Italy)*, cur. C. CORRADINI & T.J. SUTTNER, 52-5. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 69.
- FERRETTI, A., H.-P. SCHÖNLAUB, C. CORRADINI, M.G. CORRIGA, M. PONDRELLI, L. SIMONETTO & P. SERVENTI. 2015c. Alticola Formation. In *The Pre-Variscan sequence of the Carnic Alps (Austria and Italy)*, cur. C. CORRADINI & T.J. SUTTNER, 56-60. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 69.
- FERRARI, A., & G.B. VAI. 1966. Ricerche stratigrafiche e paleoecologiche al Monte Zermula (Alpi Carniche). *Giornale di Geologia*, s. 2, 33: 389-432.
- FERRARI, A., & G.B. VAI. 1973. Revision of the Famennian rhynchonellid genus *Plectorhynchella*. *Giornale di Geologia*, s. 2, 39: 163-220.
- FLAJS, G., & P. PÖSSLER. 1965. Vorbericht über conodontenstratigraphische Untersuchungen im Süd-Abschnitt des Pipeline-Stollens Plöcken (Karnische Alpen). *Österreichische Akademie der Wissenschaften Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse Anzeiger* 147: 305-8.
- FLÜGEL, H., W. GRÄF & W. ZIEGLER. 1959. Bemerkungen zum Alter der „Hochwipfelschichten“ (Karnische Alpen). *Neues Jahrbuch Geologie, Paläontologie, Monatshefte* 4: 153-167.
- FLÜGEL, H.W., H. JAEGER, H.-P. SCHÖNLAUB & G.B. VAI. 1977. Carnic Alps. In *The Silurian-Devonian Boundary*, 126-42. IUGS Series A n. 5.
- FLÜGEL, E., & H.-P. SCHÖNLAUB. 1990. Exotic limestone clasts in the Carboniferous of the Carnic Alps and Nötsch. In *Field Workshop on Carboniferous to Permian sequence of the Pramollo-Naßfeld Basin (Carnic Alps)*. Proceedings, cur. C. VENTURINI & K. KRAINER, 15-9.
- FORKE, H.C. 1995. Biostratigraphie (Fusuliniden; Conodonten) und Mikrofazies im Unterperm (Sakmar) der Karnischen Alpen (Naßfeldgebiet, Österreich). *Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt* 138: 207-97.
- FORKE, H.C. 2001. Integrated palaeontological studies on the fusulinacean/conodont faunas and biostratigraphy of Upper Carboniferous/Lower Permian deposits in the Southern Alps (Carnic Alps, Karavanke Mts, Austria/Italy/Slovenia) and its correlation with Russian type sections (Moscow Basin, Southern Urals). Ph.D. thesis, FA University Erlangen-Nürnberg.
- FORKE, H.C. 2002. Biostratigraphic Subdivision and Correlation of Uppermost Carboniferous/Lower Permian Sediments in the Southern Alps: Fusulinoidean and Conodont Faunas from the Carnic Alps (Austria/Italy), Karavanke Mountains (Slovenia), and Southern Urals (Russia). *Facies* 4: 201-76.
- FORKE, H.C., & E. SAMANKASSOU. 2000. Biostratigraphical correlation of Late Carboniferous (Kasimovian) sections in the Carnic Alps (Austria/Italy): Integrated paleontological data, facies, and discussion. *Facies* 42: 177-210.
- FORKE, H.C., H.-P. SCHÖNLAUB & E. SAMANKASSOU. 2006. The Late Paleozoic of the Carnic Alps. *Berichte der Geologischen Bundesanstalt* 70: 1-57.
- FORTI, A., & M. NOCCHI. 1963. Su alcuni Conodonti devoniani rinvenuti nelle Alpi Carniche. *Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia* 69 (3): 309-34.
- GEDIK, I. 1969. Karnik Alpler'der Alt Karbonifere ait conodontlar. *Maden Tetskik ve Arama Enstitusu* 70: 229-42.
- GEDIK, I. 1974. Conodonten aus dem Unterkarbon der Karnischen Alpen. *Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt* 31: 1-43.
- HARTENFELS, S. 2011. Die globalen Annulata-Events und die Dasberg-Krise (Famennium, Oberdevon) in Europa und Nord-Afrika: hochauflösende Conodonten-Stratigraphie, Karbonat-Mikrofazies, Paläoökologie und Paläodiversität. *Münstersche Forschungen zur Geologie und Paläontologie* 105: 17-527.
- HARTENFELS, S., & R.T. BECKER. 2009. Timing of the global Dasberg Event: implications for Famennian eustasy and chronostratigraphy. In *Studies in Devonian Stratigraphy: Proceedings of the 2007 International Meeting of the Subcommission on Devonian Stratigraphy and IGCP 499*, cur. D.J. OVER, 71-97. Paleontological Research Inst., Palaeontographica Americana 63.
- HARTENFELS, S., & R.T. BECKER. 2016. The global Annulata Events: review and new data from the Rheris Basin (northern Tafilalt) of SE Morocco. In *Devonian Climate, Sea Level and Evolutionary Events*, cur. R. T. BECKER, P. KÖNIGSHOF & C. E. BRETT, 291-354. Geological Society, London, Special Publications, 423. doi:10.1144/SP423.14.
- HERZOG, U. 1983. Zur Gewinnung von Conodonten aus Lyditen und zur zeitlichen Basis des Hochwipfel-Karbon im Gebiet des Poludnig (Östliche Karnische Alpen). *Carinthia II* 173_93: 363-9.
- HERZOG, U. 1988. Das Paläozoikum zwischen Poludnig und Oisternig in den Östlichen Karnischen Alpen. *Carinthia II* 47: 1-123.
- HISTON, K. 2012. The Silurian nautiloid-bearing strata of the Cellon Section (Carnic Alps, Austria): Color variation related to events. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* 367-368: 231-55.
- HISTON, K., A. FERRETTI & H.-P. SCHÖNLAUB. 1999. The Upper Silurian sequence at the Valentintörl section. In *V International Symposium Cephalopods - Present and Past*, cur. K. HISTON, 64-8. Berichte der Geologische Bundesanstalt 47.

- HOLSER, W.T.H., H.-P. SCHÖNLAUB, K. BÖCKELMANN & M. MAGARITZ. 1991. The Permian-Triassic of the Gartnerkofel-1 Core (Carnic Alps, Austria): Synthesis and conclusions. In *The Permian-Triassic Boundary in the Carnic Alps of Austria (Gartnerkofel Region)*, cur. W. T. H. HOLSER & H.-P. SCHÖNLAUB, 79-98. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 45.
- HUBMANN, B., F. EBNER, A. FERRETTI, E. KIDO, K. KRAINER, F. NEUBAUER, H.-P. SCHÖNLAUB & T.J. SUTTNER. 2014. The Paleozoic Era(them), 2nd edition. In *The lithostratigraphic units of the Austrian Stratigraphic Chart 2004 (sedimentary successions)*, Vol. I, cur. W.E. PILLER, 9-133. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 66.
- HUBMANN, B., S. POHLER, H.-P. SCHÖNLAUB & F. MESSNER. 2003. Paleozoic Coral-Sponge Bearing Successions in Austria. *Berichte der Geologischen Bundesanstalt* 61: 1-91.
- HUNEKE, H. 2006. Erosion and deposition from bottom currents during the Givetian and the Frasnian: Response to intensified oceanic circulation between Gondwana and Laurussia. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* 234: 146-67.
- JADOU, F., A. NICORA, A. ORTENZI & C. POHAR. 2002. Ladinian stratigraphy and paleogeography of the Southern Val Canale (Pontebbano-Tarvisiano, Julian Alps, Italy). *Memorie della Società Geologica Italiana* 57: 29-43.
- JAEGER, H., V. HAVLICEK & H.-P. SCHÖNLAUB. 1975. Biostratigraphie der Ordovizium/Silur-Grenze in den Südalpen - Ein Beitrag zur Diskussion um die Hirnantia-Fauna. *Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt* 1975: 271-89.
- JAEGER, H., & H.-P. SCHÖNLAUB. 1970. Ein Beitrag zum Verhältnis Conodonten-Parachronologie/Graptolithen-Orthochronologie im älteren Silur. *Österreichische Akademie der Wissenschaften Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse Anzeiger* 1970: 85-90.
- JAEGER, H., & H.-P. SCHÖNLAUB. 1977. Das Ordoviz/Silur-Profil im Nöblinggraben (Karnische Alpen, Österreich). *Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt* 1977: 349-59.
- JAEGER, H., & H.-P. SCHÖNLAUB. 1980. Silur und Devon nördlich der Gundersheimer Alm in den Karnischen Alpen (Österreich). *Carinthia II* 170/90: 403-44.
- JEPPSSON, L., J.A. TALENT, R. MAWSON, A. ANDREW, C. CORRADINI, A.J. SIMPSON, J. WIGFORSS-LANGE & H.-P. SCHÖNLAUB. 2012. Late Ludfordian correlations and the Lau Event. In *Earth and Life, International Year of Planet Earth*, cur. J.A. TALENT, 653-75. Springer Verlag.
- JOACHIMSKI, M.M., W. BUGGISCH & T. ANDERS. 1994. Mikrofazies, Conodontenstratigraphie und Isotopen-geochemie des Frasne/Famenne-Grenzprofils Wolayer Gletscher (Karnische Alpen). *Ahandlungen der Geologischen Bundesanstalt* 50, 183-95.
- KAISSER, S.I. 2005. Mass Extinctions, Climatic and Oceanographic Changes at the Devonian-Carboniferous Boundary. Ph.D. thesis, Ruhr-University Bochum.
- KAISSER, S.I. 2007. Conodontenstratigraphie und Geochemie ($\delta^{13}\text{C}_{\text{carb}}$, $\delta^{13}\text{C}_{\text{org}}$, $\delta^{18}\text{O}_{\text{phosph}}$) aus dem Devon-Karbon Grenzbereich der Karnischen Alpen. *Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt* 146 (3-4): 301-14.
- KAISSER, S.I., R.T. BECKER, C. SPALLETTA & T. STEUBER. 2009. High-resolution conodont stratigraphy, biofacies and extinctions around the Hangenberg Event in pelagic successions from Austria, Italy and France. In *Studies in Devonian Stratigraphy: Proceedings of the 2007 International Meeting of the Subcommission on Devonian Stratigraphy and IGCP 499*, cur. D.J. OVER, 97-139. Palaeontographica Americana 63.
- KAISSER, S. I., & C. CORRADINI. 2011. The early Siphonodellids (Conodonta, Late Devonian-Early Carboniferous): overview and taxonomic state. *Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abhandlungen* 261: 19-35.
- KAISSER, S. I., T. STEUBER & R.T. BECKER. 2008. Environmental change during the Late Famennian and Early Tournaisian (Late Devonian-Early Carboniferous): implications from stable isotopes and conodont biofacies in southern Europe. *Geological Journal* 43: 241-60.
- KAISSER, S. I., T. STEUBER, R.T. BECKER & M. M. JOACHIMSKI. 2006. Geochemical evidence for major environmental change at the Devonian-Carboniferous boundary in the Carnic Alps and the Rhenish Massif. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* 240 (1-2): 146-60.
- KIDO, E., S.M.L. POHLER, M. PONDRELLI, H.-P. SCHÖNLAUB, L. SIMONETTO, C. SPALLETTA, C. & T.J. SUTTNER. 2015. Kellergrat Formation. In *The Pre-Variscan sequence of the Carnic Alps (Austria and Italy)*, cur. C. CORRADINI & T.J. SUTTNER, 101-4. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 69.
- KIDO, E., T.J. SUTTNER, L. SIMONETTO, M.G. CORRIGA, C. CORRADINI, M. PONDRELLI & G. MUSCIO. 2012. Carboniferous-Permian sequence of Nassfeld area (Carnic Alps, Austria-Italy). *Berichte des Institutes für Erdwissenschaften, Karl-Franzens-Universität Graz* 17: 71-82.
- KOZUR, H., K. KRAINER & D. LUTZ. 1994. Middle Triassic conodonts from the Gartnerkofel-Zilkofel area, Carnic Alps (Carinthia, Austria). *Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt* 137: 275-87.
- KRAINER, K., & D. LUTZ. 1995. Middle Triassic Basin Evolution and Stratigraphy in the Carnic Alps (Austria). *Facies* 33: 167-84.
- KREUTZER, L.H. 1989. *Mikrofazies, Stratigraphie und Paläogeographie des Zentralkarnischen Hauptkamms zwischen Seewarte und Cellon, Kärntner, Österreich*. Ph.D. thesis, Rheinische-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen.
- KREUTZER, L.H. 1990. Mikrofazies, Stratigraphie und Paläogeographie des Zentralkarnischen Hauptkamms zwischen Seewarte und Cellon. *Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt* 133: 275-343.
- KRIŽ, J., J.M. DEGARDIN, A. FERRETTI, W. HANSCH, J.C. GUTIÉRREZ MARCO, F. PARIS, J.M. PIÇARRA D'ALMEIDA, M. ROBARDED & H.-P. SCHÖNLAUB. 2003. Silurian Stratigraphy and Paleogeography of Gondwanan and Perunican Europe. In *Silurian Land and Seas, Paleogeography outside Laurentia - Proceedings of the James Hall Symposium Rochester, NY, USA, August 1996*, cur. E. LANDING & M. E. JOHNSON, 105-78. New York State Bulletin 493.
- KUMPAN, T., O. BÁBEK, J. KALVODA, J. FRÝDA & T.M. GRYGAR. 2014. A high-resolution, multiproxy stratigraphic analysis of the Devonian-Carboniferous boundary sections in the Moravian Karst (Czech Republic) and a correlation with the Carnic Alps (Austria). *Geological Magazine* 151: 201-15.
- LEDITZKY, H.P. 1973. Die stratigraphische Gliederung des Gebietes zwischen Zollnerhöhe und Zollnersee in den Karnischen Alpen (Österreich). *Carinthia II* 163: 169-77.

- LIEBERMAN, H.M. 1978. Carnitza Formation - ein neuer Begriff für ober Karnische Beckenkalke der Südlichen Kalkalpen bei Raibl (Cave del Predil, Italien). *Mitteilungen der Gesellschaft der Geologie und Bergbaustudenten in Österreich* 25: 35-60.
- LUPPOLD, F.W. 1994. Conodontenfunde aus dem Oberkarbon des Rosskofel (Karnische Alpen, Italien). *Neues Jahrbuch für Geologie und Palaontologie Monatshefte* 1994 (9): 537-40.
- MANARA, C., & G.B. VAI. 1970. La sezione e i conodonti del costone sud del M.Rauchkofel (Paleozoico, Alpi Carniche). *Giornale di Geologia* s. 2, 36: 441-514.
- MANZONI, M. 1965. Faune a conodonti del Siluriano e Devoniano delle Alpi Carniche (Nota 1: M. Cocco, M. Lodin, M. Zermula, Val Bombaso e alta valle del Degano). *Giornale di Geologia* s. 2, 33: 179-207.
- MANZONI, M. 1966. Conodonti neodevonici ed eocarboniferi al Monte Zermula (Alpi Carniche). *Giornale di Geologia* s. 2, 33: 461-96.
- MANZONI, M. 1968. Il Devoniano Superiore e il Carbonifero Inferiore nelle serie pelagiche di Val Uqua (Tarvisio). *Giornale di Geologia* s. 2, 34: 641-84.
- MOSSONI, A. 2014. Selected Famennian (Late Devonian) events (Condroz, Annulata, Hangenberg) in Sardinia and in the Carnic Alps: conodont biostratigraphy, magnetic susceptibility and geochemistry. Ph.D. thesis, Università di Cagliari.
- MOSSONI, A., C. CORRADINI & M. PONDRELLI. 2013. Famennian (Late Devonian) conodonts from the Pizzul West section (Carnic Alps, Italy). *Gortania Geologia, Paleontologia, Paletnologia* 34: 13-34.
- MÜLLER, K.J. 1956. Die Gattung Palmatolepis. Zur Kenntnis der Conodonten-Fauna des europäischen Devons, I. *Abhandlungen Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft* 494: 1-70.
- MÜLLER, K.J. 1959. Nachweis der Pericyclus-Stufe (Uterkarbon) in die Karnische Alpen. *Neues Jahrbuch für Geologie und Palaontologie Monatshefte* 1959: 90-4.
- MÜLLER, K.J. 1969. Buerstenbildung bei Conodonten. *Palaontologisches Zeitschrift* 43: 64-71.
- NICORA, A., & E. RIZZI. 1998. Conodonts from the Ladinian-Carnian succession of Val d'Aupa (Western Carnia, Northern Italy). In *Southern Alps Field Trip Guidebook, ECOS VII*, cur. M.C. PERRI & C. SPALLETTA, 128-37. *Giornale di Geologia* 60, Special Issue.
- PAS, D. 2015. Sedimentary development and correlation of long-term off-reef to shallow-water Devonian carbonate records in Europe. Ph.D. Université de Liège, Faculte des Sciences, Department de Géologie Petrologie sedimentaire.
- PAS, D., A.-C. DA SILVA, T.J. SUTTNER, E. KIDO, P. BULTYNCK, M. PONDRELLI, C. CORRADINI, D. De VLEESCHOUWER, C. DOJEN & F. BOULVAIN. 2014. Insight into the development of a carbonate platform through a multi-disciplinary approach: a case study from the Upper Devonian slope deposits of Mount Freikofel (Carnic Alps, Austria/Italy). *International Journal of Earth Sciences* 103: 519-38.
- PFEIFFER, J. 1988. Paleontology and Microfacies of a Platform Margin in the Carnic Alps (Austria, Middle Triassic). *Facies* 19: 33-60.
- PERRI, M.C., & C. SPALLETTA. 1981a. Conodonti e biozonatura del Frasniano (Devoniano sup.) di Pramosio, Alpi Carniche. *Bollettino della Società Paleontologica Italiana* 19 (2): 281-310.
- PERRI, M.C., & C. SPALLETTA. 1981b. *Ancyrodella pramosica* n. sp. from the Lower Frasnian of the Carnic Alps. *Bollettino della Società Paleontologica Italiana* 20 (1): 93-8.
- PERRI, M.C., & C. SPALLETTA. 1990. Famennian conodonts from climenid pelagic limestone, Carnic Alps, Italy. *Palaontographia Italica* 77: 55-83.
- PERRI, M.C., & C. SPALLETTA. 1991. Famennian conodonts from Cava Cantoniera and Malpasso sections, Carnic Alps, Italy. *Bollettino della Società Paleontologica Italiana* 30: 47-78.
- PERRI, M.C., & C. SPALLETTA. 1998a. Conodont distribution at the Tournaisian/Visean boundary in the Carnic Alps (Southern Alps, Italy). In *Proceedings of the Sixth European Conodont Symposium (ECOS VI)*, cur. H. SZANIAWSKI, 225-45. *Palaeontologia Polonica* 58.
- PERRI, M.C., & C. SPALLETTA. 1998b. Updating of the conodont biostratigraphy in the Carnic Alps (Italy). In *Southern Alps Field Trip Guidebook, ECOS VII*, cur. M.C. PERRI & C. SPALLETTA, 116-9. *Giornale di Geologia* 60, Special Issue.
- PERRI, M.C., & C. SPALLETTA. 1998c. The Upper marginifera Zone (Late Devonian) in the Casera Collinetta di Sotto C section (Carnic Alps, Italy). In *Southern Alps Field Trip Guidebook, ECOS VII*, cur. M.C. PERRI & C. SPALLETTA, 150-7. *Giornale di Geologia* 60, Special Issue.
- PERRI, M.C., & C. SPALLETTA. 1998d. Late Famennian conodonts from the Casera Collinetta di Sotto B section (Carnic Alps, Italy). In *Southern Alps Field Trip Guidebook, ECOS VII*, cur. M.C. PERRI & C. SPALLETTA, 158-67. *Giornale di Geologia* 60, Special Issue.
- PERRI, M.C., & C. SPALLETTA. 1998e. Latest Devonian and Early Carboniferous conodonts from the Casera Collinetta di Sotto A section (Carnic Alps, Italy). In *Southern Alps Field Trip Guidebook, ECOS VII*, cur. M.C. PERRI & C. SPALLETTA, 168-81. *Giornale di Geologia* 60, Special Issue.
- PERRI, M.C., & C. SPALLETTA. 1998f. Late Famennian conodonts of the Malpasso section (Carnic Alps, Italy). In *Southern Alps Field Trip Guidebook, ECOS VII*, cur. M.C. PERRI & C. SPALLETTA, 220-7. *Giornale di Geologia* 60, Special Issue.
- PERRI, M.C., & C. SPALLETTA. 2000. Late Devonian-Early Carboniferous transgressions and regressions in the Carnic Alps (Italy). *Western Australian Museum Records, Supplement* 58: 305-19.
- PERRI, M.C., & C. SPALLETTA. 2001. Hangenberg Event al limite Devoniano/Carbonifero al Monte Zermula, Alpi Carniche, Italia. In *Giornate di Paleontologia 2001*, cur. M.C. PERRI, 31-40. *Giornale di Geologia*, s. 3, Supplemento, 62.
- PERRI, M.C., C. SPALLETTA & M. PONDRELLI. 1998. Late Famennian conodonts from the Pramosio Bassa section (Carnic Alps, Italy). In *Southern Alps Field Trip Guidebook, ECOS VII*, cur. M.C. PERRI & C. SPALLETTA, 228-33. *Giornale di Geologia* 60, Special Issue.
- PIRAS, S., L. SIMONETTO & C. CORRADINI. 2012. Wenlockian (Silurian) graptolites from "La Valute Nord" Section (Mt. Zermula, Carnic Alps, Italy). *Gortania Geologia, Paleontologia, Paletnologia* 33: 5-14.
- PIRAS, S., L. SIMONETTO & C. CORRADINI. 2013. Retiolites angustidens Elles & Wood, 1908 (Grapholithina) from the Silurian of Mt. Cocco (Carnic Alps, Italy). *Gortania Geologia, Paleontologia, Paletnologia* 34: 5-11.

- POHLER, S.M.L., K. BANDEL, E. KIDO, M. PONDRELLI, T.J. SUTTNER, H.-P. SCHÖNLAUB & A. MÖRTL. 2015. Polinik Formation. In *The Pre-Variscan sequence of the Carnic Alps (Austria and Italy)*, cur. C. CORRADINI & T.J. SUTTNER, 81-4. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 69.
- PÖLSLER, P. 1967. Geologie des Plöckentunnels der Ölleitung Triest-Inngolstadt. *Carintia II* 77/157: 37-58.
- PÖLSLER, P. 1969a. Stratigraphie und Tektonik im N-Abfall des Findenigkofel (Silur bis Karbon, Karnische Alpen, Österreich). *Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt* 112: 355-98.
- PÖLSLER, P. 1969b. Conodonten aus dem Devon der Karnischen Alpen (Findenigkofel, Österreich). *Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt* 112: 399-440.
- PONDRELLI, M. 1998. *Evoluzione deformativa del nucleo ercino carnico centro-orientale*. Ph.D. thesis, Università di Bologna.
- PONDRELLI, M. 2002. Thermal history of the Carnic Alps (NE Italy - Austria) using CAI Analysis. *Rivista italiana di Paleontologia e Stratigrafia* 108: 369-80.
- PONDRELLI, M., C. CORRADINI, M.G. CORRIGA, H.-P. SCHÖNLAUB, C. SPALLETTA, S.M.L. POHLER, A. MOSSONI, L. SIMONETTO, T.J. SUTTNER, M.C. PERRI, & E. KIDO. 2015a. Kellerwand Formation. In *The Pre-Variscan sequence of the Carnic Alps (Austria and Italy)*, cur. C. CORRADINI & T.J. SUTTNER, 109-112. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 69.
- PONDRELLI, M., C. CORRADINI, M.G. CORRIGA, H.-P. SCHÖNLAUB, C. SPALLETTA, S.M.L. POHLER, A. MOSSONI, L. SIMONETTO, T.J. SUTTNER, M.C. PERRI, & E. KIDO. 2015b. Vinz Formation. In *The Pre-Variscan sequence of the Carnic Alps (Austria and Italy)*, cur. C. CORRADINI & T.J. SUTTNER, 113-6. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 69.
- PONDRELLI, M., C. CORRADINI, H.-P. SCHÖNLAUB, C. SPALLETTA, S.M.L. POHLER, T.J. SUTTNER, E. KIDO, M.C. PERRI, M.G. CORRIGA, A. MOSSONI & L. SIMONETTO. 2015c. Cellon Formation. In *The Pre-Variscan sequence of the Carnic Alps (Austria and Italy)*, cur. C. CORRADINI & T.J. SUTTNER, 117-20. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 69.
- PONDRELLI, M., C. CORRADINI, L. SIMONETTO, M.G. CORRIGA, E. KIDO, A. MOSSONI, C. SPALLETTA, T.J. SUTTNER & N. CARTA. 2015d. Depositional evolution of a lower Paleozoic portion of the Southalpine domain: the Mt. Pizzul area (Carnic Alps, Italy). *International Journal of Earth Sciences* 104: 147-78. doi 10.1007/s00531-014-1069-7.
- PONDRELLI, M., D. PAS, C. SPALLETTA, H.-P. SCHÖNLAUB, E. FARABEGOLI, C. CORRADINI, T.J. SUTTNER, M.G. CORRIGA, M.C. PERRI, A.-C. DA SILVA, S.M.L. POHLER, L. SIMONETTO, C. DOJEN, A. MOSSONI, E. KIDO & H. HÜNEKE. 2015e. Freikofel Formation. In *The Pre-Variscan sequence of the Carnic Alps (Austria and Italy)*, cur. C. CORRADINI & T.J. SUTTNER, 121-4. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 69.
- PONDRELLI, M., H.-P. SCHÖNLAUB, C. CORRADINI, C. SPALLETTA, T.J. SUTTNER, E. KIDO, M.C. PERRI, L. SIMONETTO, M.G. CORRIGA, A. MOSSONI, S.M.L. POHLER & H. HÜNEKE. 2015f. Hoher Trieb Formation. In *The Pre-Variscan sequence of the Carnic Alps (Austria and Italy)*, cur. C. CORRADINI & T.J. SUTTNER, 125-8. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 69.
- PRETO, N., G. ROGHI & P. GIANOLLA. 2005. Carnian stratigraphy of the Dogna area (Julian Alps, northern Italy): tessera of a complex palaeogeography. *Bollettino della Società Geologica Italiana* 124: 269-79.
- RANDON, C., C. DERYCKE, A. BLIECK, M.C. PERRI & C. SPALLETTA. 2007. Late Devonian - Early Carboniferous vertebrate microremains from the Carnic Alps, northern Italy. *Geobios* 40 (6): 809-26. doi: 10.1016/j.geobios.2007.02.004.
- ROGHI, G., P. MIETTO & F.M. DALLA VECCHIA. 1995. Contribution to the conodont biostratigraphy of the Dolomia di Forni (Upper Triassic, Carnia, NE Italy). *Memorie della Società Geologica Italiana* 48: 125-33.
- SCHÖNLAUB, H.-P. 1969a. Das Paläozoikum zwischen Bischofalm und Hohem Trieb (Zentrale Karnische Alpen). *Jahrbuch Geologische Bundesanstalt* 112: 265-320.
- SCHÖNLAUB, H.-P. 1969b. Conodonten aus dem Oberdevon und Unterkarbon des Kronhofgrabens (Karnische Alpen, Österreich). *Jahrbuch Geologische Bundesanstalt* 112: 321-54.
- SCHÖNLAUB, H.-P. 1970. Vorläufige Mitteilung über die Neuaunahme der silurischen Karbonatfazies der Karnischen Alpen (Österreich). *Verhandlungen Geologische Bundesanstalt* 1970: 306-15.
- SCHÖNLAUB, H.-P. 1971a. Zur Problematik der Conodonten-Chronologie an der Wende Ordoviz/Silur mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse im Llandovery. *Geologica et Palaeontologica* 5: 35-57.
- SCHÖNLAUB, H.-P. 1971b. Palaeo-Environmental Studies at the Ordovician/Silurian boundary in the Carnic Alps. *Mémoires Bureau Recherches Géologique et Minieres* 73: 367-76.
- SCHÖNLAUB, H.-P. 1971c. Die fazielle Entwicklung im Altpaläozoikum und Unterkarbon der Karnischen Alpen. *Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft* 122: 97-111.
- SCHÖNLAUB, H.-P. 1979. Paläozoikum in Österreich. *Abhandlungen der Geologische Bundesanstalt* 33: 1-124.
- SCHÖNLAUB, H.-P. 1980. Carnic Alps. Field Trip A. - Guidebook Second European Conodont Symposium. *Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt* 35: 5-57.
- SCHÖNLAUB, H.-P. 1985a. Das Paläozoikum der Karnischen Alpen. In *Arbeitstagung der Geologischen Bundesanstalt 1985*, cur. H.-P. SCHÖNLAUB, 34-52. Geologische Bundesanstalt.
- SCHÖNLAUB, H.-P. 1985b. Devonian conodonts from section Oberbuchach II in the Carnic Alps (Austria). *Courier Forschungsinstitut Senckenberg* 75: 353-74.
- SCHÖNLAUB, H.-P. 1991. The Permian-Triassic of the Gartnerkofel-1 Core (Carnic Alps, Austria): Conodont Biostratigraphy. In *The Permian-Triassic Boundary in the Carnic Alps of Austria (Gartnerkofel Region)*, cur. W. T. H. HOLSER & H. P. SCHÖNLAUB, 79-98. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 45.
- SCHÖNLAUB, H.-P. 1993. The Devonian-Carboniferous Boundary at Grüne Schneid section (Carnic Alps): a review. *Annales de la Société géologique de Belgique* 115: 661-4.
- SCHÖNLAUB, H.-P. 1994a. The Oberbuchach I Section. In *Subcommission of Silurian Stratigraphy Field Meeting, Eastern + Southern Alps, Austria 1994*, cur. H.-P. SCHÖNLAUB & L. KREUTZER, 94-96. Berichte der Geologisches Bundesanstalt 30.

- SCHÖNLAUB, H.-P. 1994b. The section at the base of Mount Seewarte. In *Subcommission of Silurian Stratigraphy Field Meeting, Eastern + Southern Alps, Austria 1994*, cur. H.-P. SCHÖNLAUB & L. KREUTZER, 111-2. Berichte der Geologisches Bundesanstalt 30.
- SCHÖNLAUB, H.-P. 1994c. The Rauchkofel Bodentolr Section. In *Subcommission of Silurian Stratigraphy Field Meeting, Eastern + Southern Alps, Austria 1994*, cur. H.-P. SCHÖNLAUB & L. KREUTZER, 113-4. Berichte der Geologisches Bundesanstalt 30.
- SCHÖNLAUB, H.-P. 1997a. The Biogeographic Relationships of Ordovician Strata and Fossils of Austria. In *IGCP-421 Inaugural Meeting Vienna, Guidebook*, cur. H.-P. SCHÖNLAUB, 6-19. Berichte der Geologischen Bundesanstalt 40.
- SCHÖNLAUB, H.-P. 1997b. The Silurian of Austria. In *IGCP-421 Inaugural Meeting Vienna, Guidebook*, cur. H.-P. SCHÖNLAUB, 20-41. Berichte der Geologischen Bundesanstalt 40.
- SCHÖNLAUB, H.-P. 1999. Wolayer "Glacier" Section. In *V International Symposium Cephalopods - Present and Past*, cur. K. HISTON, 69-72. Berichte der Geologische Bundesanstalt 47.
- SCHÖNLAUB, H.-P., 2017. The history of conodont research in the Italian Carnic Alps. *Berichte des Institutes für Erdwissenschaften Karl-Franzens-Universität Graz* 23: 220-7.
- SCHÖNLAUB, H.-P., in press. Review of the Devonian Carboniferous boundary in the Carnic Alps. *Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt*, 158.
- SCHÖNLAUB, H.-P., M. ATTREP, K. BOECKELMANN, R.J.M.J. DREESSEN, R. FEIST, A. FENNINGER, G. HAHN, P. KLEIN, D. KORN, R. KRATZ, M. MAGARITZ, C.J. ORTH & J.-M. SCHRAMM, 1992. The Devonian/Carboniferous Boundary in the Carnic Alps (Austria) - A Multidisciplinary Approach. *Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt* 135: 57-98.
- SCHÖNLAUB, H.-P., & O. BOGOLEPOVA. 1994. Section 6 - Rauchkofel Boden Section. In *Subcommission of Silurian Stratigraphy Field Meeting, Eastern + Southern Alps, Austria 1994*, cur. H.-P. SCHÖNLAUB, 103-110. Berichte der Geologisches Bundesanstalt 30.
- SCHÖNLAUB, H.-P., & C. CORRADINI. 2017. Conodonts and graptolites from the Oberbuchach I and Oberbuchach II sections (Katian - Lochkovian). *Berichte des Institutes für Erdwissenschaften Karl-Franzens-Universität Graz* 23, 276-9.
- SCHÖNLAUB, H.-P., C. CORRADINI & M.G. CORRIGA. 2017a. Devonian conodonts from the Oberbuchach II section. *Berichte des Institutes für Erdwissenschaften Karl-Franzens-Universität Graz* 23, 280-5.
- SCHÖNLAUB, H.-P., C. CORRADINI, M.G. CORRIGA & A. FERRETTI. 2017b. Chrono-, litho and conodont biostratigraphy of the Rauchkofel Boden section (Upper Ordovician to Lower Devonian), Carnic Alps, Austria. *Newsletters on Stratigraphy* 50: 445-69.
- SCHÖNLAUB, H.-P., R. FEIST & D. KORN. 1988. The Devonian-Carboniferous Boundary at the section "Grüne Schneid" (Carnic Alps), Austria: A preliminary report. *Courier Forschungs-Institut Senckenberg* 100: 149-67.
- SCHÖNLAUB, H.-P., & A. FERRETTI. 2015a. Wolayer Formation. In *The Pre-Variscan sequence of the Carnic Alps (Austria and Italy)*, cur. C. CORRADINI & T.J. SUTTNER, 34-7. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 69.
- SCHÖNLAUB, H.-P., & A. FERRETTI. 2015b. Uqua Formation. In *The Pre-Variscan sequence of the Carnic Alps (Austria and Italy)*, cur. C. CORRADINI & T.J. SUTTNER, 38-41. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 69.
- SCHÖNLAUB, H.-P., & A. FERRETTI. 2015c. Plöcken Formation. In *The Pre-Variscan sequence of the Carnic Alps (Austria and Italy)*, cur. C. CORRADINI & T.J. SUTTNER, 42-5. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 69.
- SCHÖNLAUB, H.-P., A. FERRETTI, C. CORRADINI, M.G. CORRIGA, M. PONDRELLI & L. SIMONETTO. 2015a. Nöbling Formation. In *The Pre-Variscan sequence of the Carnic Alps (Austria and Italy)*, cur. C. CORRADINI & T.J. SUTTNER, 61-4. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 69.
- SCHÖNLAUB, H.-P., A. FERRETTI, L. GAGGERO, E. HAMMAR-LUND, D.A.T. HARPER, K. HISTON, H. PRIEWALDER, C. SPÖTL & P. ŠTORCH. 2011. The Late Ordovician glacial event in the Carnic Alps (Austria). In *Ordovician of the World*, cur. J.C. GUTIÉRREZ-MARCO, I. RÁBANO & D. GARCÍA-BELLIDO, 515-26. Cuadernos del Museo Geominero 14.
- SCHÖNLAUB, H.-P., & G. FLAJS. 1975. Die Schichtfolge der Nordwand der Hohen Warte (Mt. Coglians) in den Karnischen Alpen (Österreich). *Carinthia II* 165/85: 83-96.
- SCHÖNLAUB, H.-P., & G. FLAJS. 1993. Neue Fossilfunde aus den westlichen Karnischen Alpen. *Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt* 136: 233-45.
- SCHÖNLAUB, H.-P., & H.C. FORKE. 2007. Die post-variszische Schichtfolge der Karnischen Alpen - Erläuterungen zur Geologischen Karte des Jungpaläozoikums der Karnischen Alpen 1:12500. *Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt* 61: 3-157.
- SCHÖNLAUB, H.-P., K. HISTON, A. FERRETTI, O. BOGOLEPOVA & B. WENZEL. 1997a. Stop 2: Rauchkofel Boden Section. In *IGCP-421 Inaugural Meeting Vienna, Guidebook*, cur. H.-P. SCHÖNLAUB, 107-20. Berichte der Geologischen Bundesanstalt 40.
- SCHÖNLAUB, H.-P., M.M. JOACHIMSKI, W. BUGGISCH & T. ANDERS. 1997b. Stop 4: Wolayer "Glacier" Section. In *IGCP-421 Inaugural Meeting Vienna, Guidebook*, cur. H.-P. SCHÖNLAUB, 126-30. Berichte der Geologischen Bundesanstalt 40.
- SCHÖNLAUB, H.-P., P. KLEIN, M. MAGARITZ, G. RANTITSCH & S. SCHARBERT. 1991. Lower Carboniferous paleokarst in the Carnic Alps (Austria, Italy). *Facies* 25: 91-117.
- SCHÖNLAUB, H.-P., & L.H. KREUTZER. 1993. Lower Carboniferous conodonts from the Cima di Plotta section (Carnic Alps, Italy). *Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt* 136: 247-69.
- SCHÖNLAUB, H.-P., & L.H. KREUTZER. 1997. Stop 3: The Seewarte section. In *IGCP-421 Inaugural Meeting Vienna, Guidebook*, cur. H.-P. SCHÖNLAUB, 121-6. Berichte der Geologischen Bundesanstalt 40.
- SCHÖNLAUB, H.-P., L.H. KREUTZER, M.M. JOACHIMSKI & W. BUGGISCH. 1994. Paleozoic boundary sections of the Carnic Alps (southern Austria). In *Sedimentology and geochemistry of boundary sections from the Northern Calcareous (K/T) and Carnic Alps (O/S, S/D, F/F, D/C, P/T), Austria - a field guide*, cur. M.M. JOACHIMSKI, 77-103. Erlanger Geologische Abhandlungen 122.
- SCHÖNLAUB, H.-P., L.H. KREUTZER, H. PRIEWALDER, K. HISTON & B. WENZEL. 1997c. Stop 1: Cellon section. In *IGCP-421 Inaugural Meeting Vienna, Guidebook*, cur. H.-P. SCHÖNLAUB, 87-107. Berichte der Geologischen Bundesanstalt 40.

- SCHÖNLAUB, H.-P., C. SPALLETTA & C. VENTURINI. 2015b. Kirchbach Formation. In *The Pre-Variscan sequence of the Carnic Alps (Austria and Italy)*, cur. C. CORRADINI & T.J. SUTTNER, 148-50. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 69.
- SCOTTI, P., R. FANTONI, F. PODDA & M. PONTON. 2002. Depositi norici di ambiente anossico nelle Prealpi friulane (Italia Nord Orientale). *Memorie della Società Geologica Italiana* 57: 65-78
- SERPAGLI, E. 1967. I conodonti dell'Ordoviciano superiore (Ashgilliano) delle Alpi Carniche. *Bollettino della Società Paleontologica Italiana* 6: 30-111.
- SERPAGLI, E. & A. GRECO. 1965a. Osservazioni preliminari su alcuni Conodonti Ordoviciani e Siluriani delle Alpi Carniche Italiane. *Bollettino della Società Paleontologica Italiana* 3 (2): 192-211.
- SERPAGLI, E. & A. GRECO. 1965b. Documentazione paleontologica di Ashgilliano (Ordoviciano sup.) nel versante S del M. Zermula. *Atti e Memorie della Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena* s. 6, 7: 3-12.
- SKALA, W. 1969. Ein Beitrag zur Geologie und Stratigraphie der Gipfelregion des Poludnig (Karnische Alpen, Österreich). *Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt* 112: 235-64.
- SPALLETTA, C. 1981. Segnalazione del Dinantiano alla base della parete Nord del M. Cavallo di Pontebba e sue implicazioni strutturali. *Rendiconti della Società Geologica Italiana* 3: 13-6.
- SPALLETTA, C., & C. CORRADINI. 2017. The history of conodont research in the Italian Carnic Alps. *Berichte des Institutes für Erdwissenschaften Karl-Franzens-Universität Graz* 23: 220-7.
- SPALLETTA, C., A. FERRARI, E. KIDO, M.C. PERRI, S.M.L. POHLER, M. PONDRELLI, H.-P. SCHÖNLAUB, T.J. SUTTNER & G.B. VAI. 2015a. Creta di Collina Formation. In *The Pre-Variscan sequence of the Carnic Alps (Austria and Italy)*, cur. C. CORRADINI & T.J. SUTTNER, 105-8. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 69.
- SPALLETTA, C., & M.C. PERRI. 1994. Associazioni rimaneggiate a conodonti in calcari micritici del Tournaisiano superiore (Alpi Carniche): implicazioni sedimentologiche e paleoambientali. *Paleopelagos* 3: 145-57.
- SPALLETTA, C., & M.C. PERRI. 1998a. Givetian conodonts from the Poccis section (Carnic Alps, Italy). In *Southern Alps Field Trip Guidebook, ECOS VII*, cur. M.C. PERRI & C. SPALLETTA, 184-8. Giornale di Geologia 60, Special Issue.
- SPALLETTA, C., & M.C. PERRI. 1998b. Givetian and Frasnian conodonts from the Pramosio 327 section (Carnic Alps, Italy). In *Southern Alps Field Trip Guidebook, ECOS VII*, cur. M.C. PERRI & C. SPALLETTA, 190-197. Giornale di Geologia 60, Special Issue.
- SPALLETTA, C., & M.C. PERRI. 1998c. The Frasnian-Famennian boundary at the Pramosio A section (Carnic Alps, Italy). In *Southern Alps Field Trip Guidebook, ECOS VII*, cur. M.C. PERRI & C. SPALLETTA, 198-205. Giornale di Geologia 60, Special Issue.
- SPALLETTA, C., & M.C. PERRI. 1998d. The Lower *expansa* Zone (Late Devonian) in the Pramosio section (Carnic Alps, Italy). In *Southern Alps Field Trip Guidebook, ECOS VII*, cur. M.C. PERRI & C. SPALLETTA, 234-41. Giornale di Geologia 60, Special Issue.
- SPALLETTA, C., & M.C. PERRI. 1998e. Lower Carboniferous conodonts at the Tournaisian/Visean boundary in the Dolina section (Carnic Alps, Italy). In *Southern Alps Field Trip Guidebook, ECOS VII*, cur. M.C. PERRI & C. SPALLETTA, 244-53. Giornale di Geologia 60, Special Issue.
- SPALLETTA, C., & M.C. PERRI. 2001. Subdivision and substages of the Famennian, an opinion and possible candidates for the upper part. *SDS Newsletter* 18: 65-6.
- SPALLETTA, C., M.C. PERRI, C. CORRADINI & D.J. OVER. 2015b. Proposal for a revised Famennian (Upper Devonian) standard conodont zonation. In *IGCP 596-SDS Symposium Abstracts Volume*, cur. B. MOTTEQUIN, J. DENAYER, P. KÖNIGSHOF, C. PRESTIANNI, & S. OLIVE, 135-6. Strata, s.1, 16.
- SPALLETTA, C., M.C. PERRI, A. MOSSONI & M. PONDRELLI. 2017a. The Annulata Event at the Pramosio Bassa section. *Berichte des Institutes für Erdwissenschaften, Karl-Franzens-Universität Graz* 23: 141-5.
- SPALLETTA, C., M.C. PERRI, D.J. OVER & C. CORRADINI. 2017b. Famennian (Upper Devonian) conodont zonation: revised global standard. *Bulletin of Geosciences* 92 (1): 31-57. doi: 10.1340/bull.geosci.1623.
- SPALLETTA, C., M.C. PERRI, & M. PONDRELLI. 1998a. Middle Famennian conodonts from the Elios section (Carnic Alps, Italy). In *Southern Alps Field Trip Guidebook, ECOS VII*, cur. M.C. PERRI & C. SPALLETTA, 206-13. Giornale di Geologia 60, Special Issue.
- SPALLETTA, C., M.C. PERRI, & M. PONDRELLI. 1998b. Late Famennian conodonts from the Rio Boreado section (Carnic Alps, Italy). In *Southern Alps Field Trip Guidebook, ECOS VII*, cur. M.C. PERRI & C. SPALLETTA, 214-9. Giornale di Geologia 60, Special Issue.
- SPALLETTA, C., M.C. PERRI, & M. PONDRELLI.. 2017c. Late and latest Famennian conodonts at the Malpasso section. *Berichte des Institutes für Erdwissenschaften, Karl-Franzens-Universität Graz* 23: 146-51.
- SPALLETTA, C., M.C. PERRI, M. PONDRELLI, C. CORRADINI, A. MOSSONI & H.-P. SCHÖNLAUB. 2015c. Pal Grande Formation. In *The Pre-Variscan sequence of the Carnic Alps (Austria and Italy)*, cur. C. CORRADINI & T.J. SUTTNER, 137-40. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 69.
- SPALLETTA, C., M.C. PERRI & G.B. VAI. 1983. Pattern of conodont reworking in the Upper Devonian of the Alps: palaeoenvironmental and palaeotectonic implications. *Lethaia* 16 (1): 51-66.
- SPALLETTA, C., M. PONDRELLI, C. CORRADINI, M.G. CORRIGA, M.C. PERRI, H.-P. SCHÖNLAUB, L. SIMONETTO & A. MOSSONI. 2015d. Findenig Formation. In *The Pre-Variscan sequence of the Carnic Alps (Austria and Italy)*, cur. C. CORRADINI & T.J. SUTTNER, 129-32. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 69.
- SPALLETTA, C., H.-P. SCHÖNLAUB, M.C. PERRI, C. VENTURINI & M. PONDRELLI. 2015e. Zollner Formation. In *The Pre-Variscan sequence of the Carnic Alps (Austria and Italy)*, cur. C. CORRADINI & T.J. SUTTNER, 141-4. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 69.
- SPALLETTA, C., H.-P. SCHÖNLAUB, M. PONDRELLI & C. CORRADINI. 2015f. Valentin Formation. In *The Pre-Variscan sequence of the Carnic Alps (Austria and Italy)*, cur. C. CORRADINI & T.J. SUTTNER, 133-6. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 69.
- SUTTNER, T.J. 2006. *Conodont stratigraphy, facies related distribution patterns and stable isotopes (carbon and oxygen) of the uppermost Silurian to Lower Devonian Seewarte*

- section (Carnic Alps, Carinthia, Austria). Dissertation, Universität Wien.
- SUTTNER, T.J. 2007. Conodont Stratigraphy, Facies-Related Distribution Patterns and Stable Isotopes (Carbon and Oxygen) of the Uppermost Silurian to Lower Devonian Seewarte Section (Carnic Alps, Carinthia, Austria). *Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt* 59: 1-111.
- SUTTNER, T.J., K. BANDEL, C. CORRADINI, M.G. CORRIGA, E. KIDO, S.M.L. POHLER, M. PONDRELLI, H.-P. SCHÖNLAUB, L. SIMONETTO & G.B. VAI. 2015. Seekopf Formation. In *The Pre-Variscan sequence of the Carnic Alps (Austria and Italy)*, cur. C. CORRADINI & T.J. SUTTNER, 69-72. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 69.
- SUTTNER, T.J., & E. Kido. 2011. Devonian and Carboniferous of the Carnic Alps. *Berichte des Institutes für Erdwissenschaften, Karl-Franzens-Universität Graz* 16: 99-112.
- SUTTNER, T.J., & E. Kido. 2015. Distinct sea-level fluctuations and deposition of a megaclast horizon in the neritic Rauchkofel Limestone (Wolayer area, Carnic Alps) correlate with the Lochkov-Prag Event. In *Devonian Climate, Sea Level and Evolutionary Events*, cur. R.T. BECKER, P. KÖNIGSHOF & C.E. BRETT, 11-23. Geological Society, London, Special Publications 423.
- SUTTNER, T., E. KIDO, C. CORRADINI, M.G. CORRIGA, M. PONDRELLI & L. SIMONETTO. 2017a. Late Eifelian to early Givetian conodonts of the Zuc di Malaseit Basso (ZMB) section. *Berichte des Institutes für Erdwissenschaften, Karl-Franzens-Universität Graz* 23: 242-5.
- SUTTNER, T., E. KIDO, C. CORRADINI, S. VODRÁŽKOVÁ, M. PONDRELLI & L. SIMONETTO. 2017b. Conodont diversity across the Late Eifelian Kačák Episode of the southern Alpine realm (central Carnic Alps, Austria/Italy). *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* 479: 34-47. doi:10.1016/j.palaeo.2017.04.015.
- SUTTNER, T., E. KIDO, & A.W.W. SUTTNER. 2017c. *Icriodus mariaeae*, a new icriodontid conodont species from the Middle Devonian. *Paläontologische Zeitschrift* 91 (1): 137-44.
- VAI, G.B., & C. SPALLETTA. 1980. The Uggwa Section. In *ECOS II, Guidebook*, cur. H.-P. SCHÖNLAUB, 48-50. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 35.
- VENTURINI, C. 2006. *Evoluzione geologica delle Alpi Carniche*. Udine: Pubblicazioni del Museo Friulano di Storia Naturale 48.
- VENTURINI, C., C. SPALLETTA, G.B. VAI, M. PONDRELLI, S. DELZOTTO, C. FONTANA, G. LONGO SALVADOR & G.B. CARULLI. 2009. *Note Illustrative del Foglio 031 Ampezzo. Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000*. ISPRA (ex-APAT, Servizio Geologico d'Italia), 7-232. Firenze: S.EL. CA. srl., L.A.C. srl., System Cart.
- VERNERS, J., J. MALETZ, J. KOIŽ, Z. ŽIGATË, F. PARIS, H.-P. SCHÖNLAUB & R. WRONA. 2008. 6. Silurian. In *The Geology of Central Europe. Volume 1: Precambrian and Palaeozoic*, cur. T. MCCANN, 249-303. Geological Society London.
- WALLISER, O.H. 1957. Conodonten aus dem oberen Gotlandium Deutschlands und der Karnischen Alpen. *Notizblatt hessisches Landesamt für Bodenforschung* 85: 28-52.
- WALLISER, O.H. 1962. Conodontenchronologie des Silurs (=Gotlandiums) end des tieferen Devons mit Besonderer Berücksichtigung der Formationsgrenze. In *2. Internationale Arbeitstagung über die Silur/Devon-Grenze und die Stratigraphie von Silur und Devon, Bonn-Bruxelles 1960*, 281-7. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung.
- WALLISER, O. H. 1964. Conodonten des Silurs. *Abhandlungen hessisches Landesamt für Bodenforschung* 41: 1-106.
- WALLISER, O.H., & H.-P. SCHÖNLAUB. 1971. *Symposium on Conodont Taxonomy (Marburg/Göttingen Sept. 4-18, 1971). Guide-book for the field trip to the Carnic Alps*.

Authors' addresses - Indirizzi degli Autori:

- Claudia SPALLETTA
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Via Zamboni 67, I-40126 BOLOGNA
e-mail: claudia.spalletta@unibo.it
- Carlo CORRADINI
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
Università degli Studi di Cagliari
Cittadella Universitaria (Blocco D)
SS.554 bivio per Sestu, I-09042 MONSERRATO (CA)
e-mail: corradin@unica.it